



viafirma fortress

---

manual de administración

---

# Tabla de contenido

Introducción	1.1
Acceso / Salir	1.2
Pantalla principal	1.3
Perfil	1.4
Mis certificados	1.5
Certificados delegados	1.6
Mis delegaciones	1.7
Autorizaciones pendientes	1.8
Mis solicitudes de certificados	1.9
Factores de autenticación	1.10
Mis dispositivos	1.11
Actividad	1.12
Usuarios	1.13
Sistemas Clientes	1.14
Estadísticas	1.15
Grupos	1.16
Certificados	1.17
Políticas de uso	1.18
Sitios web	1.18.1
Aplicaciones	1.18.2
Políticas	1.18.3
Administración	1.19
Licencia	1.19.1
Autoridades de certificación	1.19.2
CASUPPORT	1.19.3
RA	1.19.4
Certificate Support	1.19.5
Sitios web KSP	1.19.6
Idiomas	1.19.7
Plantillas	1.19.8
Plantillas del grupo	1.19.9
Urls de descarga	1.19.10
Certificados TSA	1.19.11
Estadísticas	1.20
Alertas	1.21
Generar QR App	1.22
Descargas	1.23
Términos y condiciones	1.24
Fortress Desktop (CSP)	1.25

---



# Manual de administración de Viafirma Fortress

**Viafirma Fortress** es una solución encargada de proveer servicios de criptografía y servicios de confirmación de identidades.

*Permite la generación y custodia de certificados en dispositivos criptográficos seguros, firma electrónica en la nube y operaciones de autenticación mediante mecanismos de comprobación de identidad.*

El presente manual describe el modo de uso de la aplicación **Viafirma Fortress** para usuarios administradores. En él se presentarán cada una de las secciones de la aplicación, explicándose detalladamente su funcionamiento.

Esta documentación se encuentra disponible en formato PDF en el siguiente enlace: <https://doc.viafirma.com/viafirma-fortress/admin/latet/es/documentation.pdf>

---

*Última actualización:* enero-2023

## Acceso al sistema

### Acceso a la aplicación

Para acceder a la aplicación, el usuario debe identificarse en el sistema mediante usuario/clave, permitiendo al usuario seleccionar el grupo a emplear, en caso de pertenecer a varios grupos. Para ello, tan solo tiene que acceder a la URL de instalación de Viafirma Fortress y, si no está ya autenticado en el sistema, se le presentará una primera pantalla de acceso con un campo de texto para introducir su usuario.



Usuario

➔ Continuar

[Crear usuario](#)

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

[¿Usuario bloqueado?](#)

[¿Usuario no activado?](#)

[Español](#) [English](#)

En caso de pertenecer a varios grupos, deberá seleccionar el grupo con el que desea acceder.



Por favor, seleccione el grupo que desea utilizar

- testAMC1234
- testAMC4321
- testAMC1
- testAMC2

[Crear usuario](#)

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

[¿Usuario bloqueado?](#)

[¿Usuario no activado?](#)

[Español](#) [English](#)

Finalmente, si el usuario no pertenece a ningún grupo (usuario global de la plataforma), pertenece a un único grupo, o ha seleccionado el grupo con el que desea acceder, le solicitará la contraseña con la que accederá al backend.



Contraseña

[➔ Acceder](#)[Cancelar](#)[Crear usuario](#)[¿Olvidaste tu contraseña?](#)[¿Usuario bloqueado?](#)[¿Usuario no activado?](#)[Español](#) [English](#)

Además de logarse en el aplicativo el usuario podrá realizar las siguientes acciones:

- **Crear usuario**- Si Viafirma Fortress está configurado para permitir la creación de usuario, un usuario que acceda al aplicativo podrá darse de alta.
- **Recuperación de contraseña**- Si el usuario no recuerda su contraseña podrá recuperar la misma pulsando el enlace [¿Olvidaste tu contraseña?](#)
- **Opción para desbloquear usuario**- Viafirma Fortress permite configurar como política de seguridad, el número de intentos que un usuario puede emplear para realizar el login, una vez superado dicho número de intentos el usuario se bloqueará. A través del enlace [¿Usuario bloqueado?](#), el usuario podrá desbloquearse en Viafirma Fortress.
- **Opción para activar un usuario**- Viafirma Fortress necesita activar un usuario, ya sea porque acaba de ser creado en Fortress o porque se haya deshabilitado desde el perfil de Fortress. El correo de activación del usuario se envía automáticamente en la creación del usuario, pero si no ha activado el usuario en el periodo de tiempo configurado en Fortress, dicho token de activación habrá caducado, por lo que será necesario emplear el enlace [¿Usuario no activo?](#) para recibir en su correo un nuevo código de activación.

## Agregar política de cookies

En esta versión se ha agregado la política de cookies del producto. La política debe estar accesible, por ejemplo, en un HTML que asociemos en la landing de cada producto, y en el propio producto solo tendríamos que incluir el link a esa página.



Usuario

admin

Contraseña

.....

➔ Acceder

[Crear usuario](#)

## Controla y administra tus certificados

- ✓ Mayor flexibilidad y control en la gestión y firma de documentos
- ✓ Sin necesidad de instalación en ningún dispositivo
- ✓ Autenticación robusta de identidades
- ✓ Control de permisos sobre certificados

### Esta página web usa cookies para su correcto funcionamiento

Esta página web solo usa cookies para su correcto funcionamiento, simplemente queremos saber que estás accediendo de nuevo para evitar que tengas que iniciar sesión continuamente.

[Leer más.](#)

[Recuérdamelo más tarde.](#)

[Aceptar cookies](#)

v4.9.

Al pulsar en Leer más se mostrará la pantalla de información

## Pantalla principal

En la pantalla principal del sistema se muestran una serie de iconos para acceder a las diferentes secciones de la aplicación.



Dependiendo del rol del usuario (Administrador, enrolador, auditor o usuario), se activarán unas secciones u otras:

- **Administradores y auditor:** estarán activas todas las funcionalidades del sistema, el rol auditor, es un usuario con permisos de lectura.
- **Registrador:** Permitirá la gestión de usuarios en la plataforma
- **Usuarios:** solo estarán activas las secciones de: *Perfil, Certificados, Solicitudes de certificado, factores de autenticación, Actividad, Cerrar sesión.*

## Funcionalidad del sistema

### Perfil

Permite consultar y modificar los datos del usuario logado

## Mis Certificados

Permite consultar y operar sobre los certificados del usuario logado, así como importar certificados si dicha opción está disponible en la configuración de Viafirma Fortress.

## Certificados Delegados

Permite consultar y operar sobre los certificados delegados del usuario logado, dicha sección puede estar o no habilitada en la configuración de Viafirma Fortress.

## Mis delegaciones

Permite consultar y operar sobre las solicitudes de delegación y delegaciones de los certificados del usuario a terceros

## Autorizaciones pendientes

Permite consultar y operar sobre las solicitudes de delegación de terceros

## Solicitudes de certificado

Permite consultar las solicitudes de certificados realizadas por el usuario logado, así como solicitar nuevo certificados.

## Factores de autenticación

Permite consultar los factores de autenticación en los que se encuentra enrolado el usuario logado, además permite enrolarse en aquellos en los el usuario no se encuentra enrolado o desenrolarse en los factores de autenticación en los que el usuario se encuentra enrolado.

## Mis dispositivos

Permite gestionar los dispositivos que el usuario empleará para recibir peticiones PUSH, que permitirá emplear el Factor de autenticación PUSH.

## Actividad

Auditoría de la aplicación. Se mostrarán todas las operaciones realizadas dentro de la aplicación, así como las realizadas mediante los servicios expuestos a sistemas terceros.

## Usuarios

Permite gestionar los usuarios dados de alta en la plataforma, sus certificados (custodiados de forma segura) y el enrolamiento a los diferentes factores de autenticación. Estos usuarios podrán autenticarse y autorizar operaciones a través de las aplicaciones de terceros que estén integradas con Viafirma Fortress.

Si el usuario logado tiene el rol administrador, podrá gestionar los operadores.

## Sistemas clientes

Permite gestionar los sistemas clientes, dicha sección únicamente será accesible para los usuarios con rol Administrador. Toda aplicación de terceros que necesite integrarse con Viafirma Fortress deberá estar dada de alta en esta sección, donde se le otorgarán unas credenciales y una serie de opciones de configuración que le permitirán usar los métodos del API de Viafirma Fortress.

## Grupos

Permite gestionar los grupos dados de alta en la plataforma.

## **Políticas de uso**

Permite configurar los sitios web, las aplicaciones y políticas, empleadas por Fortress Desktop

## **Administración**

Permite administrar varios de los recursos disponibles en la plataforma

## **Estadísticas**

Permite consultar las estadísticas de empleo de la plataforma

## **Alertas**

Permite Consultar las alertas que se han producido en la plataforma

## **Generar QR App**

Permite generar los códigos de acceso que empleará la App para interactuar con la plataforma

## **Descargas**

Permite acceder a la página de descargas, donde se alojan los recursos empleados por VíaFirma Fortress


## **Términos y condiciones**

Permite acceder a la página que contiene la información asociada a los términos y condiciones asociados a la plataforma

# Perfil

En la sección Perfil, puede comprobar que sus datos son correctos. En esta pantalla el usuario final puede:

- cambiar su contraseña en cualquier momento si lo desea.
- Activar/Desactivar su usuario en la plataforma
- Activar la autenticación empleando doble factor de autenticación
- Activar el cacheo de credenciales, esta opción solo estará disponible si la plataforma se ha configurado para permitir el cacheo de credenciales.
- Establecer el usuario Horario



Si el usuario es Administrador Global o Administrador de grupos, al consultar su perfil se mostrarán las siguientes opciones:

- Grupos: Permite asignar o eliminar grupos asociados al usuario logado.
- Roles: Permite modificar el rol del usuario logado.



Desde la pantalla de perfil podrá realizar la siguiente acción:

- **Guardar:** Permite actualizar la información del usuario.
- **Eliminar:** Al pulsar el usuario se mostrará una pantalla de confirmación. Si el usuario confirma, deberá introducir su código de usuario o su correo para que se habilite el botón eliminar. Finalmente, cuando el usuario pulse sobre el botón eliminar habilitado, se eliminará la cuenta y se cerrará sesión.

Eliminación de usuario ✕

¿Está seguro de que quiere darse de baja?

Esto es extremadamente importante. Eliminaremos inmediatamente todos sus certificados, delegaciones, y no podrá volver a restaurar la información.

Introduzca su correo electrónico o usuario

✕ Eliminar Cerrar

## Mis Certificados

En la sección Certificados, permite consultar los certificados que posee el usuario logado en Viafirma Fortress.

Esta sección muestra un listado con los certificados que Viafirma Fortress custodia para el usuario logado. Para cada certificado se mostrará: su identificador, la RA des de la que se generó, la fecha en la que expirará, la fecha en la que se creó y la fecha de su última modificación.

The screenshot displays the 'Certificados' section of the Viafirma Fortress interface. On the left is a navigation menu with options like 'Perfil', 'Mis certificados', 'Certificados delegados', etc. The main area shows a table with the following data:

Certifica	Emitido por	Tipo de certificado	Organización	Número de serie	Descripción	Caducidad
<input type="checkbox"/>	John Doe	Fortress ...	Empleado Público Centraliza...	111111121123...		23/05/2021 17:34:...
<input type="checkbox"/>	John Doe	Fortress ...	Empleado Público Centraliza...	111111121123...		23/05/2021 17:34:...

At the bottom of the table area, there are three buttons: 'Importar...', 'Delegar...', and 'Eliminar'.

Desde este listado se pueden realizar diversas acciones sobre los certificados haciendo clic sobre alguno de ellos y pulsando sobre la acción correspondiente:

- **Activar/Desactivar:** Dependiendo del estado en que se encuentre el certificado sobre el que se haya pulsado, esta opción activará o desactivará dicho certificado.
- **Restricciones de uso:** Opción disponible para administradores, permite establecer restricciones de empleo sobre el certificado seleccionado
- **Cambiar contraseña:** Si el certificado está protegido por contraseña, podrá modificar dicha contraseña,
- **Delegaciones:** Redireccionará a la pantalla para gestionar las delegaciones de este certificado para otros usuarios, desde el listado de delegaciones, el usuario podrá consultar las políticas asociadas a la delegación.
- **Renovar:** Si el conector con la RA correspondiente permite esta opción, se lanzará una solicitud de renovación sobre la RA correspondiente para este certificado (mostrando previamente un mensaje de confirmación de operación).
- **Revocar:** Si el conector con la RA correspondiente permite esta opción, se lanzará una solicitud de revocación sobre la RA correspondiente para este certificado (mostrando previamente un mensaje de confirmación de operación).
- **Eliminar:** Eliminará este certificado del sistema (mostrando previamente un mensaje de confirmación de operación).
- **Ver detalle:** Al pulsar esta opción se muestra un popup con los detalles del certificado (número de serie, datos del sujeto, datos del emisor...), permite agregar una descripción al certificado, si el usuario logado es un usuario administrador, podrá establecer políticas de uso sobre dicho certificado.
- **Exportar clave pública:** Exporta la clave pública del certificado.

Además, desde este listado se pueden realizar estas otras acciones:

- **Importar certificado:** Pulsando sobre el botón *Importar certificado* se permite importar un certificado desde un fichero (en formato P12). Al pulsar esta opción se muestra un popup desde el que se puede subir un certificado en formato P12, pudiendo introducir su contraseña. Una vez subido, el certificado se almacena de manera segura y Viafirma Fortress lo custodia y lo añade al listado de certificados disponibles para el usuario.

- **Delegación multiple:** Pulsando sobre el botón *Delegar...* se permite delegar un conjunto de certificados seleccionados a terceros.
- **Eliminar:** Pulsando sobre el botón *Eliminar* se permite eliminar un conjunto de certificados seleccionados.

## Certificados delegados (Opcional, configurable a nivel de plataforma)

Esta sección muestra un listado con los certificados que pertenecen a otros usuarios que han permitido que el usuario logado pueda utilizar. Para cada certificado se mostrará: su identificador, la RA desde la que se generó, la fecha en la que expirará, la fecha en la que se creó y la fecha de su última modificación, así como el usuario propietario del certificado.



Certificado	Propietario	Código	Emitido por	Caduca	Fecha inicio delegación	Fecha fin delegación
ALFREDO MUÑOZ	Lorenzo Ipsun	amunoz	TEST AVANSI CERTIFICADOS DIGITALES	01/02/2020 12:56:01	05/02/2018 14:07:56	

Desde este listado se pueden realizar diversas acciones sobre los certificados haciendo clic sobre alguno de ellos y pulsando sobre la acción correspondiente:

- **Desactivar delegación:** Desactiva la delegación del certificado sobre el que se está operando, impidiendo su uso por parte del usuario que se está editando.
- **Eliminar delegación:** Se elimina la delegación del certificado, quitando el certificado de la lista de certificados que el usuario que se está editando puede utilizar.
- **Detalle:** Al pulsar esta opción se muestra los detalles del certificado (número de serie, datos del sujeto, datos del emisor...), en la parte inferior el usuario podrá consultar las políticas permitidas para el certificado delegado.

## Mis delegaciones (Opcional, configurable a nivel de plataforma)

Esta sección muestra un listado con las solicitudes de delegación y delegaciones de los certificados del usuario a terceros. Para cada certificado se mostrará: su identificador, la RA desde la que se generó, la fecha en la que expirará, la fecha en la que se creó y la fecha de su última modificación, así como el usuario destinatario de la delegación del certificado.

Mis delegaciones

Certificado	Código	Nombre	Estado	Organización	Emitido por	Tipo de certificado	Descripción
<input type="checkbox"/>	John Doe D...	prueba66	prueba66	Pendiente (colaborador)	Fortress ...	Empleado Público Centraliza...	

Desde este listado se pueden realizar diversas acciones sobre las delegaciones haciendo clic sobre alguno de ellos y pulsando sobre la acción correspondiente:

- **Editar delegación:** Permite editar la solicitud de delegación del certificado sobre el que se está operando.
- **Eliminar delegación:** Se elimina la delegación del certificado, quitando el certificado de la lista de certificados que el usuario que se está editando puede utilizar.
- **Detalle:** Al pulsar esta opción se muestra los detalles del certificado (número de serie, datos del sujeto, datos del emisor...), en la parte inferior el usuario podrá consultar las políticas permitidas para el certificado delegado.

Desde este listado se pueden realizar diversas acciones sobre un conjunto de delegaciones pulsando sobre los botones alojados en la parte inferior de listado:

- **Activar/Desactivar delegación:** Activa o desactiva la delegación del certificado sobre el que se está operando, permitiendo o impidiendo su uso al destinatario de la delegación.
- **Aprobar/Rechazar delegación:** Aprobar o rechazar la solicitud de delegación del certificado sobre el que se está operando.
- **Eliminar delegación:** Se elimina la delegación del certificado, quitando el certificado de la lista de certificados que el usuario que se está editando puede utilizar.

## Autorizaciones pendientes (Opcional, configurable a nivel de plataforma)

Esta sección muestra un listado con las solicitudes de delegación de terceros. Para cada certificado se mostrará: su identificador, código usuario del propietario del certificado, nombre del propietario del certificado, estado en el que se encuentra la solicitud de delegación, la organización, la RA desde la que se generó, el tipo de certificado, descripción del certificado, la fecha en la que expirará, la fecha en la que se creó y la fecha de su última modificación, así como el usuario destinatario de la delegación del certificado.

The screenshot displays the 'Autorizaciones pendientes' section of the viafirma fortress application. On the left is a navigation menu with options like Perfil, Mis certificados, Certificados delegados, Mis delegaciones, Autorizaciones pendientes (selected), Solicitudes de certificado, Factores de autenticación, Actividad, and Cerrar sesión. The main area shows a table with the following data:

Certificado	Usuario	Propietario	Estado	Organización	Emitido por	Tipo de certificado	Descripción
<input type="checkbox"/>	John Doe Doe	544444444	John Doe Doe	Pendiente (colaborador)	Fortress ...	Empleado Público Centralizado	

A context menu is open over the first row, containing the following actions: Aprobar (thumbs up), Rechazar (thumbs down), Eliminar (trash), and Detalle... (magnifying glass). At the bottom of the interface, there are three buttons: Aprobar, Rechazar, and Eliminar.

Desde este listado se pueden realizar diversas acciones sobre las delegaciones haciendo clic sobre alguno de ellos y pulsando sobre la acción correspondiente:

- **Aprobar/Rechazar delegación:** Aprobar o rechazar la solicitud de delegación del certificado sobre el que se está operando.
- **Eliminar delegación:** Se elimina la delegación del certificado, quitando el certificado de la lista de certificados que el usuario que se está editando puede utilizar.
- **Detalle:** Al pulsar esta opción se muestra los detalles del certificado (número de serie, datos del sujeto, datos del emisor...), en la parte inferior el usuario podrá consultar las políticas permitidas para el certificado delegado.

Desde este listado se pueden realizar diversas acciones sobre un conjunto de delegaciones pulsando sobre los botones alojados en la parte inferior de listado:

- **Aprobar/Rechazar delegación:** Aprobar o rechazar la solicitud de delegación del certificado sobre el que se está operando.
- **Eliminar delegación:** Se elimina la delegación del certificado, quitando el certificado de la lista de certificados que el usuario que se está editando puede utilizar.

## Mis solicitudes de certificado (Opcional)

Esta sección muestra un listado con todas las solicitudes realizadas a las diferentes RA configuradas en Viafirma Fortress. Se mostrarán las peticiones de creación de certificados, las solicitudes de renovación/revocación de los mismos, etc. Para cada solicitud se mostrará: su código, el estado en el que se encuentra, la RA sobre la que se realizó, el tipo de solicitud realizada y las fechas de comienzo y finalización de la misma.

Código de solicitud	Estado	CA	Tipo	Comenzada	Finalizada
G5D88TT70	Completada	Avansi CA	Nuevo certificado	01/02/2018 13:05:05	01/02/2018 13:06:12

Desde este listado se pueden realizar las siguientes operaciones sobre las solicitudes:

- **Eliminar solicitud:** Al hacer clic derecho sobre una solicitud y pulsar sobre la opción "Eliminar", se borrará la solicitud seleccionada (mostrando previamente un mensaje de confirmación).
- **Solicitar certificado:** Por cada una de las RA configuradas en Viafirma Fortress se mostrará un botón de solicitud de certificado. Pulsando en alguno de estos botones se mostrará un popup con la interfaz de solicitud de certificado para la RA seleccionada.

## Solicitud de certificado en viafirma RA

Al solicitar un certificado en viafirma RA a través de Viafirma Fortress, se le pedirá al operador que seleccione alguna de las RA configuradas en viafirma RA.

viafirma RA

viafirma registration authority

Por favor, seleccione la RA que quieres usar para solicitar un certificado.

Banreservas

OPTIC

Avansi - Autoridad de Registro

Cancelar

Una vez seleccionada alguna de las RA, se mostrará el formulario para cumplimentar los datos de la persona para la que se solicita el certificado (o bien para elegir el tipo de certificado a crear). Una vez rellenos, pulsando el botón "Solicitar certificado", se creará la petición de creación del certificado para el usuario que se está editando.

viafirma RA ✕

Nombre *	Apellidos *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cédula *	Email Principal *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Teléfono de Contacto	Tipo de Certificado
<input type="text"/>	CERTIFICADO DE PERSONA INDIVIDUAL
<input type="button" value="✕ Cancelar"/> <input type="button" value="📤 Solicitar certificado"/>	

Esta acción notificará a la RA correspondiente y, según la configuración de la misma, se requerirá la acción por parte de un administrador de la RA para confirmar la creación del certificado. En cualquier caso, una vez resuelta la solicitud de creación de certificado, el nuevo estado de la solicitud se actualizará automáticamente en el listado.

## Factores de autenticación

Esta sección muestra un listado con todos los factores de autenticación configurados en Viafirma Fortress, así como el estado en el que se encuentra el usuario que se está editando en cada uno de ellos. Para cada factor de autenticación se mostrará su nombre, el estado del usuario (*Enrolado* o *No enrolado*) y la fecha en que se enroló.

### Factores de autenticación

Nombre	Categoría	Fecha de enrolado	Estado
PUSH	Algo que tengo	14/11/2022 12:56:27	Activado
OTP	Algo que tengo		No activado
SMS	Algo que tengo		No activado
PIN	Algo que sé	22/11/2022 11:25:26	Activado
Password	Algo que sé	09/11/2022 12:17:11	Activado
Email	Algo que sé	09/11/2022 12:16:58	Activado
LDAP	Algo que sé	09/11/2022 12:17:02	Activado

Desde este listado se pueden realizar las siguientes operaciones sobre los factores de autenticación:

- **Enrolar/Desenrolar:** Al hacer clic derecho sobre un factor de autenticación, dependiendo del estado del usuario en dicho Factor de autenticación, se mostrará las opciones *"Enrolar"* o *"Desenrolar"*. Al pulsar la opción *"Enrolar"* se comenzará el proceso de enrolado en el factor de autenticación correspondiente (que variará según el factor de autenticación). Al pulsar sobre la opción *"Desenrolar"* se comenzará el proceso de desenrolado que, también, será diferente según el factor de autenticación.
- **Detalle:** Al hacer clic derecho sobre un Factor de autenticación y pulsar la opción *"Detalle"* se mostrará un popup con información sobre el estado del enrolamiento del usuario en dicho Factor de autenticación. Si el usuario no está enrolado en dicho Factor de autenticación, esta opción no se mostrará.
- **Desbloquear:** Si se ha bloqueado un factor de autenticación, al introducir de forma errónea el código de verificación n veces, el usuario final podrá desbloquear dicho Factor de autenticación.

### Factor de autenticación: Email

Al enrolarse en este factor de autenticación, no se mostrará ninguna pantalla para introducir dato alguno, ya que el enrolamiento es automático.

### Factor de autenticación: LDAP

Al enrolarse en este factor de autenticación, se utiliza el código de usuario empleado en el LDAP configurado en la instalación de Viafirma Fortress.

### Factor de autenticación: OTP

Al enrolar al usuario en este factor de autenticación, se mostrará una pantalla con un código alfanumérico y un código QR, que el usuario podrá utilizar en cualquiera de sus aplicaciones de autenticación ([Google Authenticator](#), por ejemplo) para poder generar códigos de verificación. Desde esta pantalla, una vez vinculada la app de autenticación, el usuario podrá probar a introducir un código de verificación generado desde la app del usuario para comprobar si es correcto.

Enrolar usuario ×

Copia este código en tu app de autenticación:      O bien usa este código QR:

NCHNGI7RH6FA6EFW



Puedes probar la validez del enrolamiento introduciendo aquí un código de autenticación generado desde tu app:

 Validar

 Aceptar

### Factor de autenticación: PIN

Al enrolarse en este factor de autenticación, si el enrolamiento lo realiza el propio usuario, le aparecerá una pantalla para que introduzca el pin a emplear.

### Factor de autenticación: Password

Al enrolarse en este factor de autenticación, si el enrolamiento lo realiza el propio usuario, le aparecerá una notificación por pantalla indicando que su usuario ha sido enrolado.

### Factor de autenticación: SMS

Al enrolarse en este factor de autenticación, se utiliza el número de teléfono móvil informado para el usuario. A este número se le enviará un SMS con un código cada vez que el usuario realice una operación de autenticación o autorización de firma en VíaFirma Fortress.

### Factor de autenticación: PUSH

Al enrolarse en este factor, se recibirá una notificación PUSH con un código en el dispositivo. Para poder visualizar el código, será necesario desbloquearlo a través de biometría (huella o cara).

#### Requisitos:

- App iOS versión: 1.3.0
- App Android versión: 1.3.0
- Debe ser un dispositivo con biometría (desbloqueo por huella o cara)



## Mis dispositivos

Esta sección muestra el listado de todos los dispositivos móviles registrados para el uso del factor de autenticación **PUSH**. Aquí podemos ver la fecha de creación del dispositivo, su última fecha de actualización y una descripción detallada que comprende:

- El nombre de la app
- La versión de la app
- La versión del sistema operativo del dispositivo
- El nombre del dispositivo

Estos dispositivos han sido dados de alta desde la sección **Factores de autenticación -> PUSH** de la app móvil. Sólo puede haber un único dispositivo activo a la vez.

### Dispositivos



Dispositivo	Creado	Actualizado
<b>Fortress - 1.3.0[D] - Android 11 (SDK 30) - realme RMX2001</b>	<b>14/11/2022 13:02:27</b>	<b>24/11/2022 10:36:45</b>
<i>Fortress - 1.3.0 (f2e9caf) - iPadOS 15.5 - iPad de Antonio (iPad12,1)</i>	<i>28/10/2022 12:03:59</i>	<i>14/11/2022 13:02:30</i>

Desde este listado se pueden realizar las siguientes operaciones haciendo click sobre cada dispositivo:

- **Desactivar:** Desactiva el dispositivo. Las notificaciones PUSH no serán enviadas a éste. Opción sólo disponible para dispositivos activos.
- **Detalle:** Visualiza el detalle del dispositivo:
  - *Usuario*
  - *App*
  - *Versión de la app*
  - *Sistema operativo*
  - *Dispositivo*
  - *Estado*
  - *Fecha de creación*
  - *Fecha de actualización*
- **Eliminar:** Elimina el dispositivo. Las notificaciones PUSH no serán enviadas a éste y ya no podremos ver su detalle. Opción sólo disponible para dispositivos desactivados.

#### Requisitos:

- App iOS versión: 1.3.0
- App Android versión: 1.3.0
- Debe ser un dispositivo con biometría (desbloqueo por huella o cara)

## Actividad

Desde esta sección se puede monitorizar el uso de Viafirma Fortress, ya que en el listado de actividad se muestran las operaciones realizadas desde el sistema, o bien desde los sistemas clientes (aplicaciones de terceros) a través del API.

Para acceder a esta sección podemos pulsar la opción "Actividad" del menú lateral (siempre visible en pantalla), o bien pulsar en el icono correspondiente de la [página principal de la aplicación](#).

La página inicial de esta sección es el listado de actividad, donde se mostrarán todas las acciones del sistema, mostrando la fecha en la que ocurrieron, la entidad sobre la que se operó así como su identificador y un mensaje informativo sobre la acción realizada.

Fecha	Entidad	Código entidad	Mensaje
07/04/2021 08:49:05	User	admin	Login
06/04/2021 16:37:50	User	admin	Login
06/04/2021 16:37:31	User	testTimezone	Envío de correo creación de usuario a x@viafirma.com
06/04/2021 16:37:19	User	testTimezone	Se ha dado de alta en la aplicación
06/04/2021 16:36:19	User	admin	Logout
06/04/2021 16:36:16	Group	testTimezone	El usuario admin ha habilitado las delegaciones del grupo testTimezone
06/04/2021 16:36:16	Operator	admin	El usuario admin ha habilitado las delegaciones del grupo testTimezone
06/04/2021 16:36:16	Group	testTimezone	Alta de grupo por el operador admin
06/04/2021 16:36:16	Operator	admin	Alta del grupo testTimezone
06/04/2021 16:34:53	User	admin	Login
06/04/2021 15:01:52	User	testlink user	Logout
06/04/2021 15:00:17	User	testlink admin	Logout
06/04/2021 13:13:34	Operator	testlink user	El usuario Email ha sido enrolado en el factor de autenticación Unsexto
06/04/2021 13:13:34	User	Unsexto	Enrolado en el factor de autenticación Email por el operador testlink user
06/04/2021 13:13:28	User	Unsexto	Usuario activado en Viafirma Fortress
06/04/2021 13:13:12	User	Unsexto	Envío de correo creación de usuario a eleon@viafirma.com

Desde este listado se pueden realizar diversas acciones:

- **Buscar:** Utilizando el buscador avanzado situado encima del listado se puede filtrar el contenido de la lista (se pueden aplicar filtros por rango de fecha, por entidad sobre la que se operó, por acción realizada...).
- **Ordenar listado:** Clicando en los diferentes títulos de las columnas del listado se modificará el orden del listado.
- **Exportar a CSV:** Si en `fortress.properties` usamos la opción `fortress.activity.filter_max_days=X` en la que le indicaremos los días máximos sobre los que podemos hacer una consulta en la actividad, y no hayamos desactivado la opción `fortress.export=true`, que por defecto siempre está activado, nos aparecerá el botón para exportar la tabla visible a csv.

Los filtros y la información que aparecerá en dicho listado dependerá del rol del usuario logado.

# Usuarios

Para acceder a esta sección podemos pulsar la opción "Usuarios" del menú lateral (siempre visible en pantalla para usuarios con Rol Administrador, auditor o enrolador), o bien pulsar en el icono correspondiente de la [página principal de la aplicación](#).

## Listado

La página inicial de esta sección es el listado de usuarios, donde se mostrarán:

- Para los usuarios con roles **Administrador, auditor o registradores globales**.- Todos los usuarios dados de alta en Viafirma Fortress,
- Para los usuarios con roles **Administrador, auditor o registrador asociados a n grupos**.- Todos los usuarios dados de alta en Viafirma Fortress asociados al grupo o grupos asociados al usuario logado,

El listado mostrará el Código, el Nombre completo, el correo electrónico, el teléfono móvil, el perfil (Si el usuario logado tiene rol enrolador, únicamente verá los usuarios con rol "Usuario", los usuarios administradores tendrán acceso a todos los usuarios del aplicativo), su fecha de creación y la fecha de la última modificación que sufrieron, así como su estado (con un color de fondo y texto diferentes).

Usuario	Nombre completo	Correo electrónico	Móvil	Perfil	Creado	Actualizado
admin	Administrator	fortress@viafirma.com		Administrador	01/01/1970 01:00:00	01/01/1970 01:00:00
prueba61	prueba61	amunoz@viafirma.com	+3...	Usuario	05/11/2018 18:33:57	05/11/2018 18:33:57
prueba62	prueba62	amunoz@viafirma.com	+3...	Usuario	05/11/2018 18:33:57	05/11/2018 18:33:57
prueba63	prueba63	amunoz@viafirma.com	+3...	Usuario	05/11/2018 18:33:57	16/11/2018 12:53:29
prueba64	prueba64	amunoz@viafirma.com	+3...	Usuario	05/11/2018 18:33:57	05/11/2018 18:33:57
prueba65	prueba65	amunoz@viafirma.com	+3...	Usuario	05/11/2018 18:33:57	05/11/2018 18:33:57
prueba66	prueba66	amunoz@viafirma.com	+3...	Usuario	05/11/2018 18:33:57	05/11/2018 18:33:57
prueba67	prueba67	amunoz@viafirma.com	+3...	Usuario	05/11/2018 18:33:57	05/11/2018 18:33:57
prueba68	prueba68	amunoz@viafirma.com	+3...	Usuario	05/11/2018 18:33:57	05/11/2018 18:33:57
prueba69	prueba69	amunoz@viafirma.com	+3...	Usuario	05/11/2018 18:33:57	05/11/2018 18:33:57
prueba70	prueba70	amunoz@viafirma.com	+3...	Usuario	05/11/2018 18:33:57	28/01/2019 14:47:33
prueba71	prueba71	amunoz@viafirma.com	+3...	Usuario	05/11/2018 18:33:57	20/11/2019 16:22:12

Total de usuarios: 129

Desde este listado se pueden realizar diversas acciones:

- **Buscar:** Utilizando la caja de búsqueda de la parte superior o el desplegable de grupos, se podrá filtrar el contenido de la lista.
- **Ordenar listado:** Clicando en los diferentes títulos de las columnas del listado se modificará el orden del listado.
- **Crear usuario:** Pulsando el botón "Añadir usuario" accederemos al formulario de creación de un nuevo usuario (ver sección correspondiente más abajo).
- **Editar usuario:** Haciendo clic sobre un usuario del listado y pulsando en la opción "Editar" accederemos al formulario de edición del usuario en cuestión (ver sección correspondiente más abajo).
- **Eliminar usuario:** Haciendo clic sobre un usuario del listado y pulsando en la opción "Eliminar" se procederá a la eliminación de dicho usuario (mostrando antes un mensaje de confirmación).
- **Activar/Desactivar usuario:** Haciendo clic sobre un usuario del listado aparecerán las opciones "Activar" o "Desactivar" (dependiendo del estado actual de dicho usuario). Pulsando cualquiera de estas opciones, cambiaremos el estado del usuario en cuestión.
- **Importaciones:** Mostrará el listado de importaciones de usuarios

## Creación

Pulsando sobre la opción **"Añadir usuario"** del listado de usuarios, accederemos al formulario de creación de un usuario. Desde aquí se podrán definir los datos y la configuración de un usuario.

The screenshot shows the 'Usuario' creation form. On the left is a blue sidebar with the 'viafirma fortress' logo and a navigation menu. The main content area is titled 'Usuario' and contains a 'Detalle' section with the following fields and options:

- Usuario \***: A text input field.
- Nombre completo**: A text input field.
- Correo electrónico \***: A text input field containing 'user@example.es'.
- Teléfono móvil**: A text input field containing '+34'.
- Grupos**: A list of groups with a scrollable area containing 'a2', 'AAAAAA1', 'AAAAAA2', 'AAAAAA3 (desactivado)', 'AAAAAA4', and 'AAAAAA'. There are navigation arrows to the right of the list.
- Roles**: A list of roles with radio buttons: 'Administrador', 'Registrador', 'Usuario' (selected), and 'Auditor'. Below this are two checkboxes: 'Autenticación de doble factor' (unchecked) and 'Permitir cache de credenciales' (checked).

At the bottom of the form are two buttons: 'Cancelar' (with an 'X' icon) and 'Aceptar' (with a checkmark icon).

Un usuario está compuesto por:

- **Código:** Código de usuario
- **Nombre completo:** Nombre completo del usuario
- **Correo electrónico:** Dirección de correo electrónico del usuario
- **Teléfono móvil:** Número de teléfono móvil del usuario
- **Grupos:** Únicamente disponible para los usuario con Rol Administrador, aparecerán los grupos asociados al usuario, si el administrador es global, se mostrarán todos los grupos, en caso contraria, aparecerán los grupos asociados al usuario.
- **Roles:** Únicamente disponible para los usuario con Rol Administrador, permite asignar un Rol al usuario creado.
- **Autenticación de doble factor:** En caso de marcar el check, solicitará un segundo factor de autenticación para autenticarse en el backend
- **Permitir caché de credenciales:** Si el sistema está configurado para cachear las credenciales del usuario, aparecerá esta opción, el usuario podrá indicar si desea que se cacheen sus credenciales.

Desde este formulario se pueden realizar dos acciones:

- **Aceptar:** Se guardan los datos del usuario y se redirecciona a la página de edición de ese usuario para gestionar más información sobre el mismo.
- **Cancelar:** Se cancela la operación y se redirecciona al listado.

## Importaciones

Pulsando sobre la opción **"Importaciones"** del listado de usuarios, accederemos al listado de importación de usuarios.

viafirma fortress

Importaciones de usuarios

Buscar...

Fecha	Origen	Modo	Total	Importados	Erróneos
15/02/2019 09:57:40	CSV	MANUAL	21	21	0
15/02/2019 09:45:46	CSV	MANUAL	21	0	21
15/02/2019 09:45:10	CSV	MANUAL	21	0	21
15/02/2019 09:44:43	CSV	MANUAL	21	0	21
15/02/2019 09:43:35	CSV	MANUAL	21	0	21
15/02/2019 09:40:08	CSV	MANUAL	21	0	21
15/02/2019 09:27:40	CSV	MANUAL	21	0	21
15/02/2019 09:20:34	CSV	MANUAL	21	0	21
12/02/2019 14:55:30	CSV	MANUAL	1	0	1

Importar CSV...

El listado mostrará la fecha, el origen de la importación, el modo, el número de usuarios a importar, el número de usuarios importados correctamente y el número de usuario importados erróneamente.

Desde este listado se pueden realizar diversas acciones:

- **Buscar:** Utilizando la caja de búsqueda de la parte superior se podrá filtrar el contenido de la lista.
- **Ordenar listado:** Clicando en los diferentes títulos de las columnas del listado se modificará el orden del listado.
- **Descargar resultado:** Haciendo clic sobre un registro del listado y pulsando en la opción **Descargar resultado**, se descargará un CSV con el resultado de la importación.
- **Importar CSV:** Pulsando el botón *"Importar CSV"* accederemos al formulario de Importación de usuarios empleando un CSV.

## Importar CSV

Pulsando sobre la opción *"Importar CSV"* del listado de importaciones, accederemos al formulario de importación de usuarios empleando un fichero CSV.

### Importar CSV ✕

Seleccionar fichero

Grupos

AAAAAA1	>	
AAAAAA2		
AAAAAA3 (desactivado)	<	
AAAAAA4		
AAAAAA5		
AAAAAAA		

Roles

Administrador

Registrador

Usuario

Auditor

Autenticación de doble factor


Desde el formulario de importación mediante CSV se podrá cargar un fichero CSV con la información de los usuario a importar en el sistema y la configuración de los mismos.

Desde este formulario se pueden realizar dos acciones:

- **Aceptar:** Se guardan los datos del usuario y se redirecciona a la página de edición de ese usuario para gestionar más información sobre el mismo.
- **Descargar plantilla:** Permite descargar la plantilla con la estructura del CVS a emplear
- **Cancelar:** Se cancela la operación y se redirecciona al listado.

## Edición

Al editar un usuario (o inmediatamente después de crear uno nuevo) se mostrará la pantalla de edición, desde donde se pueden modificar los datos básicos del usuario, además de gestionar sus certificados y su estado dentro de los distintos factores de autenticación configurados en Víafirma Fortress.



Las secciones disponibles (además de la edición de información básica del usuario) en esta pantalla son:

- **Certificados:** Listado con los certificados de el usuario que se está editando.
- **Certificados Delegados:** Listado con los certificados de otros usuarios que el usuario que se está editando puede utilizar.
- **Mis delegaciones:** Listado de solicitudes de delegación y delegaciones de los certificados del usuario a terceros
- **Autorizaciones pendientes:** Listado con las solicitudes de delegación de certificados de otros usuarios.
- **Solicitudes de certificado:** Listado de solicitudes de operación sobre los certificados realizadas para el usuario que se está editando en las distintas RA configuradas en Viafirma Fortress.
- **Factores de autenticación:** Listado con los factores de autenticación configurados en Viafirma Fortress y el estado del usuario que se está editando en los mismos.

## Certificados

Esta sección muestra un listado con los certificados que Viafirma Fortress custodia para el usuario que está siendo editado. Para cada certificado se mostrará: su identificador, la RA desde la que se generó, la fecha en la que expirará, la fecha en la que se creó y la fecha de su última modificación.



Desde este listado se pueden realizar diversas acciones sobre los certificados haciendo clic sobre alguno de ellos y pulsando sobre la acción correspondiente:

- **Activar/Desactivar:** Dependiendo del estado en que se encuentre el certificado sobre el que se haya pulsado, esta

opción activará o desactivará dicho certificado.

- **Restricciones de uso:** Opción disponible para administradores, permite establecer restricciones de empleo sobre el certificado seleccionado
- **Cambiar contraseña:** Si el certificado está protegido por contraseña, podrá modificar dicha contraseña,
- **Delegaciones:** Redireccionará a la pantalla para gestionar las delegaciones de este certificado para otros usuarios, desde el listado de delegaciones, el usuario podrá consultar las políticas asociadas a la delegación.
- **Renovar:** Si el conector con la RA correspondiente permite esta opción, se lanzará una solicitud de renovación sobre la RA correspondiente para este certificado (mostrando previamente un mensaje de confirmación de operación).
- **Revocar:** Si el conector con la RA correspondiente permite esta opción, se lanzará una solicitud de revocación sobre la RA correspondiente para este certificado (mostrando previamente un mensaje de confirmación de operación).
- **Eliminar:** Eliminará este certificado del sistema (mostrando previamente un mensaje de confirmación de operación).
- **Ver detalle:** Al pulsar esta opción se muestra un popup con los detalles del certificado (número de serie, datos del sujeto, datos del emisor...), permite agregar una descripción al certificado, si el usuario logado es un usuario administrador, podrá establecer políticas de uso sobre dicho certificado.
- **Exportar clave pública:** Exporta la clave pública del certificado.

Además, desde este listado se pueden realizar estas otras acciones:

- **Importar certificado:** Pulsando sobre el botón *Importar certificado* se permite importar un certificado desde un fichero (en formato P12). Al pulsar esta opción se muestra un popup desde el que se puede subir un certificado en formato P12, pudiendo introducir su contraseña. Una vez subido, el certificado se almacena de manera segura y Víafirma Fortress lo custodia y lo añade al listado de certificados disponibles para el usuario.

## Certificados Delegados

Esta sección muestra un listado con los certificados que pertenecen a otros usuarios que han permitido que el usuario que se está editando pueda utilizar. Para cada certificado se mostrará: su identificador, la RA desde la que se generó, la fecha en la que expirará, la fecha en la que se creó y la fecha de su última modificación, así como el usuario propietario del certificado.

Certificado	Usuario	Propietario	Estado	Organización	Emitted por	Tipo de certificado	Descripción	Caducidad	Fecha inicio delegación	Fecha fin delegación
<input type="checkbox"/>	John Doe Doe	511111114E	John Doe Doe	Activa	Fortress CA	Empleado Público Centralizado		23/05/2021 17:35:46	24/05/2020 13:47:00	

Desde este listado se pueden realizar diversas acciones sobre los certificados haciendo clic sobre alguno de ellos y pulsando sobre la acción correspondiente:

- **Desactivar delegación:** Desactiva la delegación del certificado sobre el que se está operando, impidiendo su uso por parte del usuario que se está editando.
- **Eliminar delegación:** Se elimina la delegación del certificado, quitando el certificado de la lista de certificados que el usuario que se está editando puede utilizar.
- **Detalle:** Al pulsar esta opción se muestra los detalles del certificado (número de serie, datos del sujeto, datos del emisor...), en la parte inferior el usuario podrá consultar las políticas permitidas para el certificado delegado.

## Mis delegaciones

Esta sección muestra un listado de solicitudes de delegación de los certificados que pertenecen a terceros. Para cada certificado se mostrará: su identificador, código usuario del propietario del certificado, nombre del propietario del certificado, estado en el que se encuentra la solicitud de delegación, la organización, la RA desde la que se generó, el tipo de certificado, descripción del certificado, la fecha en la que expirará, la fecha en la que se creó y la fecha de su última modificación, así como el usuario destinatario de la delegación del certificado.

Certificado	Código	Nombre	Estado	Organización	Emitido por	Tipo de certificado	Descripción	Caducidad	Fecha inicio delegación	Fecha fin delegación
<input type="checkbox"/>	John Doe D...	prueba66	prueba66	Pendiente (colaborador)	Fortress ...	Empleado Público Centraliza...		23/05/2021 17:35:...	23/05/2020 17:41:53	
<input type="checkbox"/>	John Doe D...	51111111...	John Doe	Pendiente	Fortress ...	Empleado Público Centraliza...		23/05/2021 17:35:...	24/05/2020 13:47:00	

Desde este listado se pueden realizar diversas acciones sobre los certificados haciendo clic sobre alguno de ellos y pulsando sobre la acción correspondiente:

- **Activar/Desactivar delegación:** Desactiva la delegación del certificado sobre el que se está operando, impidiendo su uso por parte del usuario que se está editando.
- **Eliminar delegación:** Se elimina la solicitud de delegación o delegación del certificado, quitando el certificado de la lista de certificados que el usuario que se está editando puede utilizar.
- **Detalle:** Al pulsar esta opción se muestra los detalles del certificado (número de serie, datos del sujeto, datos del emisor...), en la parte inferior el usuario podrá consultar las políticas permitidas para el certificado delegado.

## Autorizaciones pendientes

Esta sección muestra un listado con los certificados que pertenecen a otros usuarios que han permitido que el usuario que se está editando pueda utilizar. Para cada certificado se mostrará: su identificador, la RA desde la que se generó, la fecha en la que expirará, la fecha en la que se creó y la fecha de su última modificación, así como el usuario propietario del certificado.

Certificado	Usuario	Propietario	Estado	Organización	Emitido por	Tipo de certificado	Descripción	Caducidad	Fecha inicio delegación
<input type="checkbox"/>	John Doe Doe	51111111...	John Doe D...	Pendiente	Fortress CA	Empleado Público Centraliza...		23/05/2021 17:35:...	24/05/2020 13:47:00
<input type="checkbox"/>	LORENZO IPSUM DOL...	popo1	popo1	Pendiente	AVANSI CERTIFICADOS DIGITALES			02/08/2019 14:11:...	24/05/2020 13:45:08

Desde este listado se pueden realizar diversas acciones sobre los certificados haciendo clic sobre alguno de ellos y pulsando sobre la acción correspondiente:

- **Desactivar delegación:** Desactiva la delegación del certificado sobre el que se está operando, impidiendo su uso por parte del usuario que se está editando.
- **Eliminar delegación:** Se elimina la delegación del certificado, quitando el certificado de la lista de certificados que el usuario que se está editando puede utilizar.
- **Detalle:** Al pulsar esta opción se muestra los detalles del certificado (número de serie, datos del sujeto, datos del emisor...), en la parte inferior el usuario podrá consultar las políticas permitidas para el certificado delegado.

## Solicitudes de certificado

Esta sección muestra un listado con todas las solicitudes realizadas a las diferentes RA configuradas en Viafirma Fortress. Se mostrarán las peticiones de creación de certificados, las solicitudes de renovación/revocación de los mismos, etc. Para cada solicitud se mostrará: su código, el estado en el que se encuentra, la RA sobre la que se realizó, el tipo de solicitud realizada y las fechas de comienzo y finalización de la misma.

Código de solicitud	Estado	CA	Tipo	Tipo de certificado	Comenzada	Finalizada
0cc8399aa6c94e29b61c73b57df7cdcc	Completada	ACCV CA	Nuevo certificado	Empleado Público Centralizado	23/05/2020 17:35...	23/05/2020 17:35...

Solicitar certificado Avansi CA

Desde este listado se pueden realizar las siguientes operaciones sobre las solicitudes:

- **Eliminar solicitud:** Al hacer clic derecho sobre una solicitud y pulsar sobre la opción "Eliminar", se borrará la solicitud seleccionada (mostrando previamente un mensaje de confirmación).
- **Solicitar certificado:** Por cada una de las RA configuradas en Viafirma Fortress se mostrará un botón de solicitud de certificado. Pulsando en alguno de estos botones se mostrará un popup con la interfaz de solicitud de certificado para la RA seleccionada.

### Solicitud de certificado en viafirma RA

Al solicitar un certificado en viafirma RAa través de Viafirma Fortress, se le pedirá al operador que seleccione alguna de las RA configuradas en viafirma RA.



Una vez seleccionada alguna de las RA, se mostrará el formulario para cumplimentar los datos de la persona para la que se solicita el certificado (o bien para elegir el tipo de certificado a crear). Una vez rellenos, pulsando el botón "Solicitar certificado", se creará la petición de creación del certificado para el usuario que se está editando.

viafirma RA
✕

**Nombre \***

**Apellidos \***

**Cédula \***

**Email Principal \***

**Teléfono de Contacto**

**Tipo de Certificado**

CERTIFICADO DE PERSONA INDIVIDUAL

✕ Cancelar

➤ Solicitar certificado

Esta acción notificará a la RA correspondiente y, según la configuración de la misma, se requerirá la acción por parte de un administrador de la RA para confirmar la creación del certificado. En cualquier caso, una vez resuelta la solicitud de creación de certificado, el nuevo estado de la solicitud se actualizará automáticamente en el listado.

## Factores de autenticación

Esta sección muestra un listado con todos los factores de autenticación configurados en Viafirma Fortress, así como el estado en el que se encuentra el usuario que se está editando en cada uno de ellos. Para cada factor de autenticación se mostrará su nombre, el estado del usuario (*Enrolado* o *No enrolado*) y la fecha en que se enroló.

Configuración				
<a href="#">Certificados</a> <a href="#">Certificados Delegados</a> <a href="#">Mis delegaciones</a> <a href="#">Autorizaciones pendientes</a> <a href="#">Solicitudes de certificado</a> <a href="#">Factores de autenticación</a>				
Nombre	Categoría	Fecha de enrolado	Estado	
Password	Algo que sé	23/05/2020 17:39...	Activado	
PIN	Algo que sé	23/05/2020 17:39...	Activado	

Desde este listado se pueden realizar las siguientes operaciones sobre los factor de autenticación:

- **Enrolar/Desenrolar:** Al hacer clic derecho sobre un Factor de autenticación, dependiendo del estado del usuario en dicho Factor de autenticación, se mostrará las opciones *"Enrolar"* o *"Desenrolar"*. Al pulsar la opción *"Enrolar"* se comenzará el proceso de enrolado en el factor de autenticación correspondiente (que variará según el factor de autenticación). Al pulsar sobre la opción *"Desenrolar"* se comenzará el proceso de desenrolado que, también, será diferente según el factor de autenticación.
- **Detalle:** Al hacer clic derecho sobre un Factor de autenticación y pulsar la opción *"Detalle"* se mostrará un popup con información sobre el estado del enrolamiento del usuario en dicho Factor de autenticación. Si el usuario no está enrolado en dicho Factor de autenticación, esta opción no se mostrará.

### Factor de autenticación: Email

Al enrolarse en este Factor de autenticación, no se mostrará ninguna pantalla para introducir dato alguno, ya que el enrolamiento es automático, utilizando el e-Mail del usuario. Si el enrolamiento del usuario ha sido realizado por un administrador o por un enrolador, se le notificará por correo electrónico al usuario,

### Factor de autenticación: LDAP

Al enrolarse en este Factor de autenticación, se utiliza el código de usuario empleado en el LDAP configurado en la instalación de Viafirma Fortress. Si ese código de usuario existe en el LDAP, se enrola al usuario. Si el enrolamiento del usuario ha sido realizado por un administrador o por un enrolador, se le notificará por correo electrónico al usuario,

### Factor de autenticación: OTP

Al enrolar al usuario en este Factor de autenticación, se mostrará una pantalla con un código alfanumérico y un código QR, que el usuario podrá utilizar en cualquiera de sus aplicaciones de autenticación ([Google Authenticator](#), por ejemplo) para poder generar códigos de verificación. Desde esta pantalla, una vez vinculada la app de autenticación, el operador podrá probar a introducir un código de verificación generado desde la app del usuario para comprobar si es correcto.



### Factor de autenticación: PIN

Al enrolarse en este Factor de autenticación, si el enrolamiento lo realiza el propio usuario, le aparecerá una pantalla para que introduzca el pin a emplear, si el enrolamiento del usuario ha sido realizado por un administrador o por un enrolador, se le notificará por correo, para que el usuario pueda introducir el PIN que desee.

### Factor de autenticación: Password

Al enrolarse en este Factor de autenticación, si el enrolamiento lo realiza el propio usuario, le aparecerá una notificación por pantalla indicando que su usuario ha sido enrolado, si el enrolamiento del usuario ha sido realizado por un administrador o por un enrolador, se le notificará por correo al usuario,

### Factor de autenticación: SMS

Al enrolarse en este Factor de autenticación, se utiliza el número de teléfono móvil informado para el usuario. A este número se le enviará un SMS con un código cada vez que el usuario realice una operación de autenticación o autorización de firma en VíaFirma Fortress.

## Actividad del Usuario

Desde la sección del usuario se podrá analizar la actividad del mismo.

Certificados   Certificados Delegados   Mis delegaciones   Autorizaciones pendientes   Solicitudes de certificado   Factores de autenticación   **Actividad**

Fecha de inicio \*   Fecha de fin   Acción   Mensaje

3/11/20   2/11/21        

Fecha	Entidad	Código entidad	Mensaje
21/10/2021 14:51:19	User	app test	Login
21/10/2021 14:51:16	User	app test	Login erróneo
21/10/2021 14:50:10	Client	app test	Alta de cliente por el operador admin

Total: 12

## Sistemas Clientes

Sección solo disponible para usuarios administradores y auditores ya sean globales o asociados a grupos.

Todas las aplicaciones de terceros que necesiten integrarse con Víafirma Fortress deben estar dadas de alta en esta sección. Desde aquí se crearán credenciales para estos sistemas y se configurará su acceso y uso de la plataforma.

Para acceder a esta sección podemos pulsar la opción "Sistemas clientes" del menú lateral (siempre visible en pantalla), o bien pulsar en el icono correspondiente de la [página principal de la aplicación](#).

## Listado

La página inicial de esta sección es el listado de sistemas clientes, donde se mostrarán todos los nombres de los sistemas dados de alta en Víafirma Fortress, así como su estado (con un color de fondo y texto diferentes), su fecha de creación y la fecha de la última modificación que sufrieron.

Nombre	ID Cliente	Creado	Actualizado
fortress demo	fortress-demo		25/01/2019 19:01:42
fortress desktop	fortress-desktop		22/11/2018 14:27:17

Desde este listado se pueden realizar diversas acciones:

- **Buscar:** Utilizando la caja de búsqueda de la parte superior o el desplegable de grupos, se podrá filtrar el contenido de la lista.
- **Ordenar listado:** Clicando en los diferentes títulos de las columnas del listado se modificará el orden del listado.
- **Crear sistema cliente:** Pulsando el botón "Añadir cliente" accederemos al formulario de creación de un nuevo sistema (ver próxima sección).
- **Editar sistema cliente:** Haciendo clic sobre un sistema cliente del listado y pulsando en la opción "Editar" accederemos al formulario de edición del sistema en cuestión (ver próxima sección).
- **Eliminar sistema cliente:** Haciendo clic sobre un sistema cliente del listado y pulsando en la opción "Eliminar" se procederá a la eliminación de dicho sistema cliente (mostrando antes un mensaje de confirmación).
- **Activar/Desactivar sistema cliente:** Haciendo clic sobre un sistema cliente del listado aparecerán las opciones "Activar" o "Desactivar" (dependiendo del estado actual de dicho sistema). Pulsando cualquiera de estas opciones, cambiaremos el estado del sistema cliente en cuestión.

## Creación

Pulsando sobre las opciones "Añadir cliente" del listado de sistemas clientes, accederemos al formulario de creación de un sistema. Desde aquí se podrán definir los datos y la configuración de un sistema.

The screenshot shows the 'Detalle' (Details) page for a client in the Viafirma Fortress system. The left sidebar contains navigation links: Perfil, Certificados, Certificados delegados, Solicitudes de certificado, IdPs, Actividad, Usuarios, Sistemas Clientes, Grupos, Políticas de uso, and Cerrar sesión. The main content area includes the following fields and options:

- Nombre \***: Input field containing 'fortress demo'.
- Descripción**: Text area containing 'Viafirma fortress demo client'.
- URLs de retorno permitidas**: Text area containing two URLs: 'http://localhost:8080/fortress-demo/' and 'http://192.168.10.94:8080/fortress-demo/'.
- Grupo**: Dropdown menu.
- Client ID \***: Input field containing 'fortress-demo'.
- Client Secret \***: Input field containing 'f193af51e21b400ebff31723a9ba4'. Below it is a 'Regenerar Client Secret' button.
- Activado**: Checked checkbox.
- Autenticación de doble factor**: Checked checkbox.
- Misma categoría de factor de autenticación**: Checked checkbox.
- Cacheo de credenciales**: Checked checkbox.
- Tiempo de caducidad por inactividad \***: Input field containing '0'.
- Tiempo máximo de caducidad \***: Input field containing '0'.
- Logotipo**: Image upload area with a placeholder icon and a red 'X' indicating an error. Below it is the text 'Subir fichero ...'.

At the bottom of the form are 'Cancelar' and 'Aceptar' buttons.

Un sistema cliente está compuesto por:

- **Nombre:** Nombre descriptivo del sistema
- **Descripción:** Descripción larga del sistema
- **URLs de retorno permitidas:** URLs (separadas por salto de línea) a las que se permite volver una vez realizados los procesos de autenticación y/o autorización de operaciones durante la integración de este sistema con Viafirma Fortress
- **Grupo:** Identifica el grupo al que está asociado el sistema cliente, si no se indica ningún grupo, el sistema cliente será global. Si el usuario que está dando de alta al sistema cliente tiene el Rol Administrador de n grupos, únicamente podrá dar de alta sistemas clientes asociados a uno de los grupos que administra.

Los sistemas clientes, que no tienen un grupo asignado son globales, es decir:

- 1.- Únicamente los pueden administrar los administradores globales
- 2.- Los pueden utilizar todos los usuarios de la plataforma, sean globales o pertenecientes a un grupo

Los sistemas clientes asociados a un grupo:

- 1.- Los pueden administrar los administradores globales o los administradores de ese grupo
- 2.- Únicamente los pueden utilizar los usuarios que pertenezcan a ese grupo

- **Client ID:** Identificador del sistema cliente (forma parte de las credenciales para la integración)
- **Client Secret:** Clave secreta de integración del sistema cliente

Además, desde este formulario, se puede indicar (mediante los *checkbox* correspondientes) si:

- El sistema cliente está activo o inactivo
- El sistema cliente requiere doble factor de autenticación
- Si se permite emplear factores de autenticación de la misma categoría

Si el cacheo de credenciales está activado en la plataforma

- El sistema cliente permite el cacheo de credenciales:
  - Se indicará el tiempo de caducidad por inactividad en minutos
  - Se indicará el tiempo máximo de caducidad en minutos

Finalmente se permite subir una imagen con el logotipo del sistema cliente, dicho logotipo se empleará en las pantallas de autenticación contra los distintos factores de configuración y al seleccionar el certificado. Desde este formulario se pueden realizar tres acciones:

- **Regenerar Client Secret:** Al hacer clic en esta opción se genera de manera aleatoria un nuevo *client secret*
- **Guardar:** Se guardan los datos del sistema cliente y se redirecciona al listado
- **Cancelar:** Se cancela la operación y se redirecciona al listado

## Edición


Pulsando sobre las opciones *"Editar"* del listado de sistemas clientes, accederemos al formulario de edición de un sistema. Desde aquí se podrán definir los datos y la configuración de un sistema.

The screenshot shows the 'Detalle' (Details) form for editing a client system. The form is titled 'Detalle' and is part of the 'viafirma fortress' application. The left sidebar contains navigation options: Perfil, Certificados, Certificados delegados, Solicitudes de certificado, IdPs, Actividad, Usuarios, Sistemas Clientes, Grupos, Políticas de uso, and Cerrar sesión. The main form area is titled 'Cliente' and contains the following fields and controls:

- Nombre \***: Input field with value 'fortress demo'.
- Descripción**: Text area with value 'Viafirma fortress demo client.'.
- URLs de retorno permitidas.**: Text area with values 'http://localhost:8080/fortress-demo/' and 'http://192.168.10.94:8080/fortress-demo/'.
- Grupo**: Dropdown menu.
- Client ID \***: Input field with value 'fortress-demo'.
- Client Secret \***: Input field with value 'f193af51e21b400ebff3d331f23a9ba4'.
- Regenerar Client Secret**: Button with a refresh icon.
- Activado**: Checked checkbox.
- Autenticación de doble factor**: Checked checkbox.
- Misma categoría de factor de autenticación**: Checked checkbox.
- Cacheo de credenciales**: Checked checkbox.
- Tiempo de caducidad por inactividad \***: Input field with value '0'.
- Tiempo máximo de caducidad \***: Input field with value '0'.
- Logotipo**: Image upload area with a placeholder image and a red 'X' icon. Below it, the text reads 'Tamaño óptimo 400 x 200 px. Máximo 3,000,000 bytes' and a 'Subir fichero ...' button.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' (with a close icon) and 'Aceptar' (with a checkmark icon).


Las secciones disponibles (además de la edición de información básica del sistema cliente) en esta pantalla son:



- **Factores de autenticación:** Listado con los factores de autenticación configurados particularmente para el sistema cliente, si no se ha configurado ninguno, permitirá el empleo de todos los factores de autenticación activos a nivel de plataforma.
- **Certificados:** Listado con los certificados asociados al sistema cliente que se está editando.
- **Solicitudes de certificado:** Listado de solicitudes de solicitados realizadas sobre el sistema cliente que se está editando en las distintas RAconfiguradas en VíaFirma Fortress.

## Factores de autenticación

Esta sección muestra un listado con todos los factores de autenticación configurados particularmente para el sistema cliente, por defecto dicho listado se encontrará sin elementos, en tal caso los usuarios que interaccionan con el sistema cliente podrán emplear los factores de autenticación activos y configurados globalmente en la plataforma. Para cada factor de autenticación se mostrará su nombre y la fecha en que se actualizó.



Desde este listado se pueden realizar las siguientes operaciones sobre los factor de autenticación:

- **Añadir factor de autenticación:** Al hacer clic sobre el botón "Añadir factor de autenticación" se mostrará un popup con el listado de factores de autenticación que aún no se han configurado particularmente para el sistema cliente.

## Factor de autenticación: Email

Al seleccionar la opción Email, se mostrará el formulario para configurar el factor de autenticación email para este cliente.

Configuración

IdP

Email

Activo

Host \*

Puerto \*

Remitente \*

Longitud del token \*

Usuario

Contraseña

TLS habilitado

SSL habilitado

Aceptar

### Factor de autenticación: LDAP

Al seleccionar la opción LDAP, se mostrará el formulario para configurar el factor de autenticación LDAP para este cliente.

### Configuración

Factor de autenticación

LDAP

Activo

Emplear la configuración de la plataforma

Host \*

Si la conexión esta securizada por un certificado SSL, deberá ponerse en contacto con su administrador.

Dominio \*

Path \*

Usuario \*

Contraseña \*

Filtro de autenticación \*

Aceptar

## Factor de autenticación: OTP

Al seleccionar la opción OTP, se mostrará el formulario para configurar el factor de autenticación OTP para este cliente.

### Configuración

IdP


OTP

Activo

Aceptar

## Factor de autenticación: PIN


Al seleccionar la opción PIN, se mostrará el formulario para configurar el factor de autenticación PIN para este cliente.



The screenshot shows a dialog box titled 'Configuración' with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a section labeled 'IdP' with a dropdown menu currently set to 'PIN'. Below this, there is a checked checkbox labeled 'Activo'. In the bottom right corner of the dialog, there is a button labeled 'Aceptar'.

### Factor de autenticación: Password


Al seleccionar la opción Password, se mostrará el formulario para configurar el factor de autenticación Password para este cliente.



The screenshot shows a dialog box titled 'Configuración' with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a section labeled 'IdP' with a dropdown menu currently set to 'Password'. Below this, there is a checked checkbox labeled 'Activo'. In the bottom right corner of the dialog, there is a button labeled 'Aceptar'.

### Factor de autenticación: SMS

Al seleccionar la opción SMS, se mostrará el formulario para configurar el factor de autenticación SMS para este cliente.



The screenshot shows a dialog box titled 'Configuración' with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a section labeled 'IdP' with a dropdown menu currently set to 'SMS'. Below this, there is a checked checkbox labeled 'Activo'. Further down, there are three fields: 'Proveedor \*' with a dropdown menu, 'Remitente \*' with a text input field containing 'FORTRESS', and 'Longitud del token \*' with a text input field containing '5'. In the bottom right corner of the dialog, there is a button labeled 'Aceptar'.

Al seleccionar el proveedor del servicio SMS, se cargarán los parámetros necesarios para configurar adecuadamente el factor de autenticación

## Factor de autenticación: PUSH

Al seleccionar la opción PUSH, se mostrará el formulario para configurar el factor de autenticación PUSH para este cliente.

**Configuración** ✕

Factor de autenticación

PUSH
▼

Activo

Aceptar

## Certificados

Esta sección muestra un listado con los certificados que Víafirma Fortress custodia para el sistema cliente que está siendo editado. Para cada certificado se mostrará: su identificador, la RA desde la que se generó, la fecha en la que expirará, la fecha en la que se creó y la fecha de su última modificación.

**Configuración**

IdPs
Certificados
Solicitudes de certificado

🔍

Certificado	Emitido por	Código	Caducidad	Creado
LORENZO IPSUM DOLOR	AVANSI CERTIFICADOS DIGITALES	8c6d7f7ecd5d4b4f99078e70b45212e1	02/08/2019 14:11:10	18/02/2019 15:00:34

↑ Importar...

Desde este listado se pueden realizar diversas acciones sobre los certificados haciendo clic sobre alguno de ellos y pulsando sobre la acción correspondiente:

- **Activar/Desactivar:** Dependiendo del estado en que se encuentre el certificado sobre el que se haya pulsado, esta opción activará o desactivará dicho certificado.
- **Cambiar contraseña:** Si el certificado está protegido por contraseña, podrá modificar dicha contraseña,
- **Renovar:** Si el conector con la RA correspondiente permite esta opción, se lanzará una solicitud de renovación sobre la RA correspondiente para este certificado (mostrando previamente un mensaje de confirmación de operación).
- **Revocar:** Si el conector con la RA correspondiente permite esta opción, se lanzará una solicitud de revocación sobre la RA correspondiente para este certificado (mostrando previamente un mensaje de confirmación de operación).
- **Eliminar:** Eliminará este certificado del sistema (mostrando previamente un mensaje de confirmación de operación).
- **Ver detalle:** Al pulsar esta opción se muestra un popup con los detalles del certificado (número de serie, datos del sujeto, datos del emisor...), permite agregar una descripción al certificado, si el usuario logado es un usuario

administrador, podrá establecer políticas de uso sobre dicho certificado.

- **Exportar clave pública:** Exporta la clave pública del certificado.

Además, desde este listado se pueden realizar estas otras acciones:

- **Importar certificado:** Pulsando sobre el botón *Importar certificado* se permite importar un certificado desde un fichero (en formato P12). Al pulsar esta opción se muestra un popup desde el que se puede subir un certificado en formato P12, pudiendo introducir su contraseña. Una vez subido, el certificado se almacena de manera segura y Viafirma Fortress lo custodia y lo añade al listado de certificados disponibles para el sistema cliente.

## Solicitudes de certificado

Esta sección muestra un listado con todas las solicitudes realizadas a las diferentes RA configuradas en Viafirma Fortress. Se mostrarán las peticiones de creación de certificados, las solicitudes de renovación/revocación de los mismos, etc. Para cada solicitud se mostrará: su código, el estado en el que se encuentra, la RA sobre la que se realizó, el tipo de solicitud realizada y las fechas de comienzo y finalización de la misma.

Código de solicitud	Estado	CA	Tipo	Tipo de certificado	Comenzada	Finalizada
[Empty table content]						

Buscar ...

Desde este listado se pueden realizar las siguientes operaciones sobre las solicitudes:

- **Eliminar solicitud:** Al hacer clic derecho sobre una solicitud y pulsar sobre la opción *"Eliminar"*, se borrará la solicitud seleccionada (mostrando previamente un mensaje de confirmación).
- **Solicitar certificado:** Por cada una de las RA configuradas en Viafirma Fortress se mostrará un botón de solicitud de certificado. Pulsando en alguno de estos botones se mostrará un popup con la interfaz de solicitud de certificado para la RA seleccionada.

## Solicitud de certificado en viafirma RA

Al solicitar un certificado en viafirma RAa través de Viafirma Fortress, se le pedirá al operador que seleccione alguna de las RA configuradas en viafirma RA.

viafirma RA

viafirma  
registration authority

Por favor, seleccione la RA que quieres usar para solicitar un certificado.

Banreservas

OPTIC

Avansi - Autoridad de Registro

✕ Cancelar

Una vez seleccionada alguna de las RA, se mostrará el formulario para cumplimentar los datos de la persona para la que se solicita el certificado (o bien para elegir el tipo de certificado a crear). Una vez rellenos, pulsando el botón "Solicitar certificado", se creará la petición de creación del certificado para el usuario que se está editando.

viafirma RA

Nombre \*

Apellidos \*

Cédula \*

Email Principal \*

Teléfono de Contacto

Tipo de Certificado

CERTIFICADO DE PERSONA INDIVIDUAL

✕ Cancelar

➤ Solicitar certificado

Esta acción notificará a la RA correspondiente y, según la configuración de la misma, se requerirá la acción por parte de un administrador de la RA para confirmar la creación del certificado. En cualquier caso, una vez resuelta la solicitud de creación de certificado, el nuevo estado de la solicitud se actualizará automáticamente en el listado.

## Actividad del Sistema Cliente

Desde la sección del sistema cliente se podrá analizar la actividad del mismo.

Configuración

Factores de autenticación Certificados Solicitudes de certificado **Actividad**

Fecha de inicio \* Fecha de fin Acción Mensaje


4/11/20 3/11/21 [dropdown] [input] [Buscar](#)

Fecha	Entidad	Código entidad	Mensaje
19/10/2021 10:11:45	Client	testAMC	Alta de cliente por el operador admin

Total: 1

## Estadísticas

Cualquier usuario con rol ADMIN tendrá acceso al módulo de estadísticas disponible en dashboard de Viafirma Fortress, en el que encontrará el desglose de tipo de operaciones de todos los grupos autorizados.




Este módulo mostrará para cada columna el total de cada tipo de operaciones registradas en el sistema, desglosado por actividad diaria en la mayoría de los casos y en columnas totalizadas por mes para las operaciones específicas de firma. Los datos se podrán filtrar a partir del rango de fecha deseado y del grupo seleccionado.



Para conocer el dato específico de un día bastará con localizar la columna asociada a la operación a consultar, y para conocer el acumulado de operaciones para ese mes bastará con consultar el último día del mes consultado. Por ejemplo, para conocer el total de firmas realizadas en el mes de diciembre, nos fijaremos en el registro del 31 de diciembre.

Signatures of the month	Hash signatures of the month	Unattended signatures of the month	SMS month	Month deleted users	Month deleted certificate	Total Users
0	474	13,784	0	0	0	9

El módulo ofrece la opción de exportar datos en formato CSV para facilitar las consultas y seguimiento de operaciones en herramientas externas.



Las operaciones totalizadas por mes se describen a continuación:

- **Firmas:** firmas realizadas mediante el API de integración, identificada por un “Sistema Cliente” configurado previamente para la comunicación con algún sistema externo, por ejemplo un Gestor Documental, un CRM o cualquier otro servicio de Viafirma, como Viafirma Documents o Viafirma Inbox.
- **Firma de HASH:** firmas realizadas mediante el componente escritorio Fortress Desktop, a petición de algún sistema de firma externo, por ejemplo, el usuario final accede a una Sede Electrónica de la Seguridad Social para firmar algún documento con el mecanismo de firma @firma, Adobe o similar.
- **Firmas desatendidas:** firmas realizadas mediante API de integración sin la participación del usuario, es decir, firmas realizadas con certificados digitales asociados a grupos o sistemas clientes, normalmente utilizados para procesos automatizados, como registros electrónicos, facturación electrónica, etc.
- **SMS:** número de mensajes generados por el servicio para autorizar el uso de los certificados que cuenten con

políticas de protección basadas en doble factor OTP SMS.

- **Usuarios eliminados:** usuarios eliminados durante el mes.
- **Certificados eliminados:** certificados eliminados durante el mes.
- **Usuarios totales:** usuarios del mes, incluyendo los actuales y los eliminados en el mes en curso.
- **Certificados:** certificados del mes, incluyendo los actuales y los eliminados en el mes en curso.

### Estadísticas

Fecha	Grupo	Usuarios	Certificados	Delegaciones	Certificados delegados	Firmas	Firmas Hash	SMS	Firmas del mes	Firmas Hash del mes	SMS mes	Subgrupos
03/11/2021 11:09:00	RA de pruebas	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01/11/2021 11:09:00	RA de pruebas	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31/10/2021 11:09:00	RA de pruebas	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30/10/2021 12:09:00	RA de pruebas	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29/10/2021 12:22:02	RA de pruebas	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28/10/2021 12:09:01	RA de pruebas	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total: 6

## Grupos

Sección solo disponible para usuarios administradores y auditores ya sean globales o asociados a N grupos.

Entidad lógica que permite agrupar usuarios y grupos independientes dentro de la plataforma.

Para acceder a esta sección podemos pulsar la opción "Grupo" del menú lateral (siempre visible en pantalla), o bien pulsar en el icono correspondiente de la [página principal de la aplicación](#).

## Listado

La página inicial de esta sección es el listado de grupos, donde se mostrarán todos los nombres de los grupos dados de alta en Viafirma Fortress, su descripción y un identificador de RA, así como su estado (con un color de fondo y texto diferentes).

The screenshot shows the 'Grupos' page in the Viafirma Fortress application. On the left is a blue sidebar menu with various navigation options, with 'Grupos' highlighted. The main area is titled 'Grupos' and contains a table with the following structure:

Nombre	Descripción	Identificador de la RA
grupo1		
grupo2		

At the top right of the table area, there is a search bar labeled 'Buscar ...' with a magnifying glass icon.

Desde este listado se pueden realizar diversas acciones:

- **Buscar:** Utilizando la caja de búsqueda de la parte superior o el desplegable de grupos, se podrá filtrar el contenido de la lista.
- **Ordenar listado:** Clicando en los diferentes títulos de las columnas del listado se modificará el orden del listado.
- **Crear grupo:** Pulsando el botón "Añadir grupo" accederemos al formulario de creación de un nuevo grupo (ver próxima sección).
- **Editar grupo:** Haciendo clic sobre un grupo del listado y pulsando en la opción "Editar" accederemos al formulario de edición del grupo en cuestión (ver próxima sección).
- **Eliminar grupo:** Haciendo clic sobre un grupo del listado y pulsando en la opción "Eliminar" se procederá a la eliminación de dicho grupo (mostrando antes un mensaje de confirmación).
- **Activar/Desactivar grupo:** Haciendo clic sobre un grupo del listado aparecerán las opciones "Activar" o "Desactivar" (dependiendo del estado actual de dicho grupo). Pulsando cualquiera de estas opciones, cambiaremos el estado del grupo en cuestión.

## Creación

Pulsando sobre las opciones "Añadir grupo" del listado de grupos, accederemos al formulario de creación de un grupo. Desde aquí se podrán definir los datos y la configuración de un grupo.

**Detalle**

Nombre: grupo1

Descripción:

Identificador de la RA:

Código de Invitación \*: 1611939daa714d448530c85a91dd57b3

Regenerar Código de Invitación

Activado

Caché de credenciales

Tiempo de caducidad por inactividad \*: 0

Tiempo máximo de caducidad \*: 0

Notificar próximas caducidades de certificado

Notificar próximas caducidades a los administradores del grupo

Un grupo está compuesto por:

- **Nombre:** Nombre descriptivo del grupo
- **Descripción:** Descripción larga del grupo
- **Identificador de RA:** Código identificador de la RA. Empleado para la generación de certificados desde de RAs externas.
- **Código de invitación:** Identificador del grupo, empleado para asociar usuarios creados desde la parte pública al grupo (siempre que esté habilitada el alta de usuarios desde la parte pública)
- **Regenerar Código de invitación:** Al hacer clic en esta opción se genera de manera aleatoria un nuevo *Código de invitación*

Además, desde este formulario, se puede indicar (mediante los *checkbox* correspondientes) si:

- El grupo está activo o inactivo

Si el cacheo de credenciales está activado en la plataforma

- El grupo permite el cacheo de credenciales:
  - Se indicará el tiempo de caducidad por inactividad en minutos
  - Se indicará el tiempo máximo de caducidad en minutos
- Notificar próximas caducidades de certificados para los usuarios del grupo
- Notificar próximas caducidades de certificados a los administradores de grupo

Desde este formulario se pueden realizar dos acciones:

- **Aceptar:** Se guardan los datos del grupo y se redirecciona al listado
- **Cancelar:** Se cancela la operación y se redirecciona al listado

## Edición

Pulsando sobre las opciones "Editar" del listado de grupos, accederemos al formulario de edición de un grupo. Desde aquí se podrán definir los datos y la configuración de un grupo.

The screenshot shows the 'Grupo' configuration page. On the left is a blue sidebar with the 'viafirma fortress' logo and a list of navigation items: Perfil, Mis certificados, Certificados delegados, Mis delegaciones, Autorizaciones pendientes, Solicitudes de certificado, Factores de autenticación, Actividad, Usuarios, Sistemas Clientes, Grupos, Certificados, Políticas de uso, Descargas, and Cerrar sesión. The main content area is titled 'Grupo' and contains a 'Detalle' section with the following fields and options:

- Nombre:** grupo1
- Descripción:** (empty text area)
- Identificador de la RA:** (empty text field)
- Código de Invitación \*:** 1611939daa714d448530c85a91dd57b3
- Regenerar Código de Invitación:** (button)
- Activado:**
- Caché de credenciales:**
- Tiempo de caducidad por inactividad \*:** 0
- Tiempo máximo de caducidad \*:** 0
- Notificar próximas caducidades de certificado:**
- Notificar próximas caducidades a los administradores del grupo:**

At the bottom of the form are two buttons: 'Cancelar' and 'Aceptar'.

## Aspecto (theme)

Los administradores, globales y de grupo, pueden gestionar el aspecto (theme) que les aparecerá a los usuarios pertenecientes a un grupo en cuestión. Los administradores podrán indicar:

- **Color base en formato hexadecimal.**
- **Logotipos que empleará la aplicación.**

Permite definir un color base para el grupo en formato hexadecimal (por ejemplo, #005195)

Color

---

**Logotipos**

Permite definir los logotipos asociados al grupo


Logotipo pequeño 

Tamaño óptimo 200 x 50 px. Máximo 3.000.000 bytes

Logotipo grande 


Tamaño óptimo 400 x 200 px. Máximo 3.000.000 bytes

Cuando los usuarios seleccionen dicho grupo y tras hacer login por primera vez en el backend, visualizarán el aplicativo con el aspecto definido para su grupo.



## Secciones


Las secciones disponibles (además de la edición de información básica del grupo) en esta pantalla son:



- **Factores de autenticación:** Listado con los factores de autenticación configurados particularmente para el grupo, si no se ha configurado ninguno, permitirá el empleo de todos los factores de autenticación activos a nivel de plataforma.
- **Certificados:** Listado con los certificados asociados al grupo que se está editando.
- **Solicitudes de certificado:** Listado de solicitudes de solicitados realizadas sobre el grupo que se está editando en las distintas RA configuradas en Viafirma Fortress.

## Factores de autenticación

Esta sección muestra un listado con todos los factores de autenticación configurados particularmente para el grupo, por defecto dicho listado se encontrará sin elementos, en tal caso los usuarios que interaccionan con el grupo podrán emplear los factores de autenticación activos y configurados globalmente en la plataforma. Para cada factor de autenticación se mostrará su nombre y la fecha en que se actualizó.



Desde este listado se pueden realizar las siguientes operaciones sobre los factores de autenticación:

- **Añadir factor de autenticación:** Al hacer clic sobre el botón "Añadir factor de autenticación" se mostrará un popup con el listado de factores de autenticación que aún no se han configurado particularmente para el grupo.

## Factor de autenticación: Email

Al seleccionar la opción Email, se mostrará el formulario para configurar el factor de autenticación email para este grupo.

Configuración

IdP

Email

Activo

Host \*

Puerto \*

Remitente \*

Longitud del token \*

Usuario

Contraseña

TLS habilitado

SSL habilitado

Aceptar

### Factor de autenticación: LDAP

Al seleccionar la opción LDAP, se mostrará el formulario para configurar el factor de autenticación LDAP para este grupo.

### Configuración

Factor de autenticación

LDAP

Activo

Emplear la configuración de la plataforma

Host \*

Si la conexión esta securizada por un certificado SSL, deberá ponerse en contacto con su administrador.

Dominio \*

Path \*

Usuario \*

Contraseña \*

Filtro de autenticación \*

Aceptar

## Factor de autenticación: OTP

Al seleccionar la opción OTP, se mostrará el formulario para configurar el factor de autenticación OTP para este grupo.

### Configuración

IdP


OTP

Activo

Aceptar

## Factor de autenticación: PIN


Al seleccionar la opción PIN, se mostrará el formulario para configurar el factor de autenticación PIN para este grupo.



The screenshot shows a dialog box titled 'Configuración' with a close button in the top right corner. Inside, there is a section labeled 'IdP' with a dropdown menu currently showing 'PIN'. Below this, there is a checked checkbox labeled 'Activo'. In the bottom right corner, there is a button labeled 'Aceptar'.

### Factor de autenticación: Password


Al seleccionar la opción Password, se mostrará el formulario para configurar el factor de autenticación Password para este grupo.



The screenshot shows a dialog box titled 'Configuración' with a close button in the top right corner. Inside, there is a section labeled 'IdP' with a dropdown menu currently showing 'Password'. Below this, there is a checked checkbox labeled 'Activo'. In the bottom right corner, there is a button labeled 'Aceptar'.

### Factor de autenticación: SMS

Al seleccionar la opción SMS, se mostrará el formulario para configurar el factor de autenticación SMS para este grupo.



The screenshot shows a dialog box titled 'Configuración' with a close button in the top right corner. Inside, there is a section labeled 'IdP' with a dropdown menu currently showing 'SMS'. Below this, there is a checked checkbox labeled 'Activo'. Further down, there are three fields: 'Proveedor \*' with an empty dropdown menu, 'Remitente \*' with the value 'FORTRESS', and 'Longitud del token \*' with the value '5'. In the bottom right corner, there is a button labeled 'Aceptar'.

Al seleccionar el proveedor del servicio SMS, se cargarán los parámetros necesarios para configurar adecuadamente el factor de autenticación

## Factor de autenticación: PUSH

Al seleccionar la opción PUSH, se mostrará el formulario para configurar el factor de autenticación PUSH para este grupo.

**Configuración** ✕

Factor de autenticación

PUSH
▼

Activo

Aceptar

## Certificados

Esta sección muestra un listado con los certificados que Víafirma Fortress custodia para el grupo que está siendo editado. Para cada certificado se mostrará: su identificador, la RA desde la que se generó, la fecha en la que expirará, la fecha en la que se creó y la fecha de su última modificación.

**Configuración**

IdPs
Certificados
Solicitudes de certificado

🔍

Certificado	Emitido por	Código	Caducidad	Creado
LORENZO IPSUM DOLOR	AVANSI CERTIFICADOS DIGITALES	8c6d7f7ecd5d4b4f99078e70b45212e1	02/08/2019 14:11:10	18/02/2019 15:00:34

📄 Importar...

Desde este listado se pueden realizar diversas acciones sobre los certificados haciendo clic sobre alguno de ellos y pulsando sobre la acción correspondiente:

- **Activar/Desactivar:** Dependiendo del estado en que se encuentre el certificado sobre el que se haya pulsado, esta opción activará o desactivará dicho certificado.
- **Cambiar contraseña:** Si el certificado está protegido por contraseña, podrá modificar dicha contraseña,
- **Renovar:** Si el conector con la RA correspondiente permite esta opción, se lanzará una solicitud de renovación sobre la RA correspondiente para este certificado (mostrando previamente un mensaje de confirmación de operación).
- **Revocar:** Si el conector con la RA correspondiente permite esta opción, se lanzará una solicitud de revocación sobre la RA correspondiente para este certificado (mostrando previamente un mensaje de confirmación de operación).
- **Eliminar:** Eliminará este certificado del grupo (mostrando previamente un mensaje de confirmación de operación).
- **Ver detalle:** Al pulsar esta opción se muestra un popup con los detalles del certificado (número de serie, datos del sujeto, datos del emisor...), permite agregar una descripción al certificado, si el usuario logado es un usuario administrador, podrá establecer políticas de uso sobre dicho certificado.


- **Exportar clave pública:** Exporta la clave pública del certificado.

Además, desde este listado se pueden realizar estas otras acciones:

- **Importar certificado:** Pulsando sobre el botón *Importar certificado* se permite importar un certificado desde un fichero (en formato P12). Al pulsar esta opción se muestra un popup desde el que se puede subir un certificado en formato P12, pudiendo introducir su contraseña. Una vez subido, el certificado se almacena de manera segura y Viafirma Fortress lo custodia y lo añade al listado de certificados disponibles para el grupo.

## Solicitudes de certificado

Esta sección muestra un listado con todas las solicitudes realizadas a las diferentes RA configuradas en Viafirma Fortress. Se mostrarán las peticiones de creación de certificados, las solicitudes de renovación/revocación de los mismos, etc. Para cada solicitud se mostrará: su código, el estado en el que se encuentra, la RA sobre la que se realizó, el tipo de solicitud realizada y las fechas de comienzo y finalización de la misma.



Código de solicitud	Estado	CA	Tipo	Tipo de certificado	Comenzada	Finalizada
---------------------	--------	----	------	---------------------	-----------	------------

Desde este listado se pueden realizar las siguientes operaciones sobre las solicitudes:

- **Eliminar solicitud:** Al hacer clic derecho sobre una solicitud y pulsar sobre la opción *"Eliminar"*, se borrará la solicitud seleccionada (mostrando previamente un mensaje de confirmación).
- **Solicitar certificado:** Por cada una de las RA configuradas en Viafirma Fortress se mostrará un botón de solicitud de certificado. Pulsando en alguno de estos botones se mostrará un popup con la interfaz de solicitud de certificado para la RA seleccionada.

## Solicitud de certificado en viafirma RA

Al solicitar un certificado en viafirma RAa través de Viafirma Fortress, se le pedirá al operador que seleccione alguna de las RA configuradas en viafirma RA.

viafirma RA

viafirma  
registration authority

Por favor, seleccione la RA que quieres usar para solicitar un certificado.

Banreservas

OPTIC

Avansi - Autoridad de Registro

Cancelar

Una vez seleccionada alguna de las RA, se mostrará el formulario para cumplimentar los datos de la persona para la que se solicita el certificado (o bien para elegir el tipo de certificado a crear). Una vez rellenos, pulsando el botón "Solicitar certificado", se creará la petición de creación del certificado para el usuario que se está editando.

viafirma RA

Nombre \*

Apellidos \*

Cédula \*

Email Principal \*

Teléfono de Contacto

Tipo de Certificado

CERTIFICADO DE PERSONA INDIVIDUAL

Cancelar Solicitar certificado

Esta acción notificará a la RA correspondiente y, según la configuración de la misma, se requerirá la acción por parte de un administrador de la RA para confirmar la creación del certificado. En cualquier caso, una vez resuelta la solicitud de creación de certificado, el nuevo estado de la solicitud se actualizará automáticamente en el listado.

## Actividad del Grupo

Desde la sección del grupo se podrá analizar la actividad del mismo.

Configuración			
Factores de autenticación	Certificados	Solicitudes de certificado	<b>Actividad</b>
Fecha de inicio *	Fecha de fin	Acción	Mensaje
<input type="text" value="4/11/20"/>	<input type="text" value="3/11/21"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Buscar ..."/>			
Fecha	Entidad	Código entidad	Mensaje
18/06/2021 13:40:11	Group	sample	Modificado por el operador testlink: super
18/06/2021 13:39:37	Group	sample	Modificado por el operador testlink: super
18/06/2021 13:39:20	Group	sample	Modificado por el operador testlink: super
			Total: 8

## Agregar caducidad a un Grupo

Los administradores globales, podrán indicar una fecha de caducidad para un grupo.

### Caducidad del grupo

Permite la asignación de la caducidad del grupo

Un cron diario validará las fechas de caducidad de los distintos grupos, y en caso de haber expirado lo deshabilitará, así como sus subgrupos, impidiendo el empleo de la plataforma para los usuarios pertenecientes al grupo o subgrupos.

## Límites de uso

En la configuración de los grupos, se permite indicar aquellos parámetros contratados por los clientes, para poder comprobar cuando los mismos se han excedido. *número máx de usuarios del grupo*, número máx de certificados del grupo,

- número máx de delegaciones

### Límites de uso

Permite configurar los límites de uso del grupo.

Activar límites de uso

Máximo de usuarios \*

Máximo de certificados \*

Máximo de delegaciones \*

Cuando los clientes sobrepasen los límites de uso contratados, se enviará un correo a aquellos administradores globales que hayan marcado la check Recibir notificaciones límites de uso en su perfil

Rol

- Administrador
- Registrador
- Usuario
- Auditor
- Activo
- Autenticación de doble factor
- Permitir caché de credenciales
- Recibir notificaciones límites de uso

Huso horario

(GMT +1:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris ▼

El correo que recibirán los administradores será:

Límites de uso superados por los grupos:

- **test def:**
  - Se ha superado el límite de usuarios máximos (1) por 1 usuarios.
  - Se ha superado el límite de certificados máximos (1) por 2 certificados.
  - Se ha superado el límite de delegaciones máximas (3) por 1 delegaciones.

Con dicha información, se podrán poner en contacto con los clientes, y actuar en consecuencia sobre la plataforma.

## Certificados

En la sección Certificados, permite consultar los certificados de todos los usuarios, grupos y sistemas clientes disponibles en la plataforma si es un Administrador de global, o los certificados asociados a los usuarios, grupos y sistemas clientes de los grupos gestionados por un Administrador de grupo.

Esta sección muestra un listado con los certificados que Viafirma Fortress custodia para el usuario logado. Para cada certificado se mostrará: su identificador, el grupo, al sistema cliente o al usuario al que pertenece el certificado, la organización, la RA desde la que se generó, la fecha en la que expirará, la fecha en la que se creó y la fecha de su última modificación.

The screenshot displays the 'Certificados' management interface. On the left is a navigation sidebar with options like 'Perfil', 'Mis certificados', 'Certificados delegados', etc. The main area shows a table with the following columns: Certificado, Grupo, Cliente, Usuario, Nombre, Organización, and Emitido por. A context menu is overlaid on a row, providing actions such as 'Reenviar correo de activación', 'Restricciones de uso', 'Delegaciones...', 'Eliminar', 'Detalle...', and 'Exportar clave pública'. The table contains several entries, some with red text for expiration dates or status. At the bottom right, it indicates 'Total: 114'.

Desde este listado se pueden realizar diversas acciones sobre los certificados haciendo clic sobre alguno de ellos y pulsando sobre la acción correspondiente:


- **Activar/Desactivar:** Dependiendo del estado en que se encuentre el certificado sobre el que se haya pulsado, esta opción activará o desactivará dicho certificado.
- **Restricciones de uso:** Opción disponible para administradores, permite establecer restricciones de empleo sobre el certificado seleccionado
- **Cambiar contraseña:** Si el certificado está protegido por contraseña, podrá modificar dicha contraseña,
- **Delegaciones:** Redireccionará a la pantalla para gestionar las delegaciones de este certificado para otros usuarios, desde el listado de delegaciones, el usuario podrá consultar las políticas asociadas a la delegación.
- **Renovar:** Si el conector con la RA correspondiente permite esta opción, se lanzará una solicitud de renovación sobre la RA correspondiente para este certificado (mostrando previamente un mensaje de confirmación de operación).
- **Revocar:** Si el conector con la RA correspondiente permite esta opción, se lanzará una solicitud de revocación sobre la RA correspondiente para este certificado (mostrando previamente un mensaje de confirmación de operación).
- **Eliminar:** Eliminará este certificado del sistema (mostrando previamente un mensaje de confirmación de operación).
- **Ver detalle:** Al pulsar esta opción se muestra un popup con los detalles del certificado (número de serie, datos del sujeto, datos del emisor...), permite agregar una descripción al certificado, si el usuario logado es un usuario administrador, podrá establecer políticas de uso sobre dicho certificado.
- **Exportar clave pública:** Exporta la clave pública del certificado.



## Políticas de uso

Esta sección muestra una serie de iconos para acceder a las diferentes subsecciones de las políticas de uso.

Para acceder a esta sección podemos pulsar la opción "Políticas de uso" del menú lateral (siempre visible en pantalla), o bien pulsar en el icono correspondiente de la [página principal de la aplicación](#).



## Funcionalidad de las políticas de uso

### Sitios web

Permite gestionar los sitios web.

### Aplicaciones

Permite gestionar las aplicaciones.

### Políticas

Permite gestionar las políticas de uso.

## Sitios Web

Sección solo disponible para usuarios administradores y auditores ya sean globales o asociados a n grupos.

## Listado

La página inicial de esta sección es el listado de sitios web, donde se mostrarán todos los nombres de los sitios web dados de alta en Viafirma Fortress, el grupo al que pertenece el sitio web, la fecha de creación y la fecha de modificación.

Nombre	Grupo	Creado	Actualizado
AEAT		13/04/2018 09:18:33	
DGT		03/04/2018 12:09:55	25/03/2021 11:05:12

Desde este listado se pueden realizar diversas acciones:

- **Buscar:** Utilizando la caja de búsqueda de la parte superior se podrá filtrar el contenido de la lista.
- **Ordenar listado:** Clicando en los diferentes títulos de las columnas del listado se modificará el orden del listado.
- **Editar sitio web:** Haciendo clic sobre un sitio web del listado y pulsando en la opción "*Editar*" accederemos al formulario de edición del sitio web en cuestión (ver próxima sección).
- **Eliminar sitio web:** Haciendo clic sobre un sitio web del listado y pulsando en la opción "*Eliminar*" se procederá a la eliminación de dicho sitio web (mostrando antes un mensaje de confirmación).

## Creación

Pulsando sobre las opciones "*Añadir sitio web*" del listado de sitios web, accederemos al formulario de creación de un sitio web. Desde aquí se podrán definir los datos básicos del sitio web.

viafirma  
fortress

Nuevo sitio web

Detalle

Nombre \*

Descripción

Grupo

✕ Cancelar    ✓ Aceptar

v4.7.4

Un sitio web está compuesto por:

- **Nombre:** Nombre descriptivo del sitio web
- **Descripción:** Descripción larga del sitio web
- **Grupo:** Identifica el grupo al que está asociado el sitio web, si no se indica ningún grupo, el sitio web será global. Si el usuario que está dando de alta el sitio web tiene el Rol Administrador de n grupos, únicamente podrá dar de alta sitios webs asociados a uno de los grupos que administra.

Los sitios webs, que no tienen un grupo asignado son globales, es decir:

- 1.- Únicamente los pueden administrar los administradores globales
- 2.- Los pueden utilizar todos los usuarios de la plataforma, sean globales o pertenecientes a un grupo

Los sitios webs asociados a un grupo:

- 1.- Los pueden administrar los administradores globales o los administradores de ese grupo
- 2.- Únicamente los pueden utilizar los usuarios que pertenezcan a ese grupo

Desde este formulario se pueden realizar dos acciones:

- **Aceptar:** Se guardan los datos del sitio web y se redirecciona al listado
- **Cancelar:** Se cancela la operación y se redirecciona al listado

## Edición

Pulsando sobre las opciones "*Editar*" del listado de sitio webs, accederemos al formulario de edición de un sitio web. Desde aquí se podrán definir los datos y la configuración de un sitio web.

Detalle

Nombre\* DGT

Descripción

Grupo

URLs	Permitida	+ Nueva
https://sede.dgt.qob.es/*	Sí	
https://sedeapl.dgt.qob.es:9443/*	Sí	
<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Las secciones disponibles (además de la edición de información básica del sitio web) en esta pantalla son:

- **URLs:** Listado con las URLs configuradas particularmente para el sitio web, permitiendo indicar si está permitida o no.

Para agregar una nueva URL, es necesario pulsar sobre la cabecera de la columna del listado de URLs "+ Nueva"

Desde este formulario se pueden realizar dos acciones:

- **Aceptar:** Se guardan los datos del sitio web y se redirecciona al listado
- **Cancelar:** Se cancela la operación y se redirecciona al listado

## Exportación


Pulsando sobre la opción "Exportar a JSON" del listado de websites, nos descargará el listado de websites con sus correspondientes ejecutables en formato JSON, preparado para ser importado en otra instalación o como copia de seguridad para prevenir futuros cambios.

v4.9.2-SNAPSHOT.b844

20210407\_010121....json

## Importación

Pulsando sobre la opción "Importar a JSON" del listado de websites, nos abrirá una ventana emergente en la que seleccionaremos el fichero en formato JSON a importar, y un único grupo al que añadir estas políticas.



- **Seleccionar fichero:** fichero a importar
- **Grupos:** Grupo al que añadir las políticas a importar
- **Descargar plantilla:** Plantilla de ejemplo de las políticas
- **Cancelar:** Cerrará el popup y no guardará los cambios
- **Aceptar:** Guardará toda la información, comprobando que los datos sean correctos.

Posibles errores:

- El fichero no sea tipo json
- El fichero este corrupto o no este bien formado. Puedes acceder a <https://jsonlint.com/> para verificar que el fichero esté validado.
- Alguna de las políticas ya existan en el grupo seleccionado, al ocurrir este error las políticas anteriores se habrán guardado correctamente, pero las siguientes a esta no habrán sido añadidas.

# Aplicaciones

Sección solo disponible para usuarios administradores y auditores ya sean globales o asociados a n grupos.

## Listado

La página inicial de esta sección es el listado de Aplicaciones, donde se mostrarán todos los nombres de las aplicaciones dadas de alta en VíaFirma Fortress, el grupo al que pertenece la aplicación, la fecha de creación y la fecha de modificación.

The screenshot shows the 'Aplicaciones' page in the VíaFirma Fortress interface. On the left is a blue sidebar menu with various navigation options. The main content area displays a table of applications. At the top right of the table area is a search bar labeled 'Buscar ...'. Below the table are three buttons: '+ Añadir aplicación', 'Exportar a JSON', and 'Importar a JSON'.

Nombre	Grupo	Creada	Actualizada
Acrobat Reader		03/04/2018 12:12:22	03/04/2018 12:16:14
chrome	grupo1	22/01/2019 11:06:39	

Desde este listado se pueden realizar diversas acciones:

- **Buscar:** Utilizando la caja de búsqueda de la parte superior se podrá filtrar el contenido de la lista.
- **Ordenar listado:** Clicando en los diferentes títulos de las columnas del listado se modificará el orden del listado.
- **Editar aplicación:** Haciendo clic sobre una aplicación del listado y pulsando en la opción "*Editar*" accederemos al formulario de edición de la aplicación en cuestión (ver próxima sección).
- **Eliminar aplicación:** Haciendo clic sobre una aplicación del listado y pulsando en la opción "*Eliminar*" se procederá a la eliminación de dicho aplicación (mostrando antes un mensaje de confirmación).

## Creación

Pulsando sobre las opciones "*Añadir aplicación*" del listado de Aplicaciones, accederemos al formulario de creación de una aplicación. Desde aquí se podrán definir los datos básicos de la aplicación.

Nueva aplicación

Detalle

Nombre \*

Descripción

Grupo

✕ Cancelar    ✓ Aceptar

Un aplicación está compuesto por:

- **Nombre:** Nombre descriptivo de la aplicación
- **Descripción:** Descripción larga de la aplicación
- **Grupo:** Identifica el grupo al que está asociado la aplicación, si no se indica ningún grupo, la aplicación será global. Si el usuario que está dando de alta la aplicación tiene el rol Administrador de n grupos, únicamente podrá dar de alta Aplicaciones asociadas a uno de los grupos que administra.

Las Aplicaciones, que no tienen un grupo asignado son globales, es decir:

- 1.- Únicamente las pueden administrar los administradores globales
- 2.- Las pueden utilizar todos los usuarios de la plataforma, sean globales o pertenecientes a un grupo

Las Aplicaciones asociados a un grupo:

- 1.- Las pueden administrar los administradores globales o los administradores de ese grupo
- 2.- Únicamente las pueden utilizar los usuarios que pertenezcan a ese grupo

Desde este formulario se pueden realizar dos acciones:

- **Aceptar:** Se guardan los datos de la aplicación y se redirecciona al listado
- **Cancelar:** Se cancela la operación y se redirecciona al listado

## Edición

Pulsando sobre las opciones "*Editar*" del listado de aplicaciones, accederemos al formulario de edición de una aplicación. Desde aquí se podrán definir los datos y la configuración de una aplicación.

Detalle

Nombre \* Acrobat Reader DC

Descripción

Grupo

Ejecutables

Ejecutables	+ Nuevo
*AcroRd32.exe	

✕ Cancelar    ✓ Aceptar

Las secciones disponibles (además de la edición de información básica de la aplicación) en esta pantalla son:

- **Ejecutables:** Listado con los ejecutables configurados particularmente para la aplicación.

Para agregar un nuevo ejecutable, es necesario pulsar sobre la cabecera de la columna del listado de ejecutables "+ Nuevo"

Desde este formulario se pueden realizar dos acciones:

- **Aceptar:** Se guardan los datos de la aplicación y se redirecciona al listado
- **Cancelar:** Se cancela la operación y se redirecciona al listado

## Exportación

Pulsando sobre la opción "Exportar a JSON" del listado de Aplicaciones, nos descargará el listado de aplicaciones con sus correspondientes ejecutables en formato JSON, preparado para ser importado en otra instalación o como copia de seguridad para prevenir futuros cambios.


v4.9.2-SNAPSHOT.b844

+ Añadir aplicación    Exportar a JSON    Importar a JSON

20210407\_010121...json

## Importación

Pulsando sobre la opción "Importar a JSON" del listado de Aplicaciones, nos abrirá una ventana emergente en la que seleccionaremos el fichero en formato JSON a importar, y un único grupo al que añadir estas políticas.



- **Seleccionar fichero:** fichero a importar
- **Grupos:** Grupo al que añadir las políticas a importar
- **Descargar plantilla:** Plantilla de ejemplo de las políticas
- **Cancelar:** Cerrará el popup y no guardará los cambios
- **Aceptar:** Guardará toda la información, comprobando que los datos sean correctos.

Posibles errores:


- El fichero no sea tipo json
- El fichero este corrupto o no este bien formado. Puedes acceder a <https://jsonlint.com/> para verificar que el fichero esté validado.
- Alguna de las políticas ya existan en el grupo seleccionado, al ocurrir este error las políticas anteriores se habrán guardado correctamente, pero las siguientes a esta no habrán sido añadidas.

## Políticas

Sección solo disponible para usuarios administradores y auditores ya sean globales o asociados a n grupos.

## Listado

La página inicial de esta sección es el listado de políticas, donde se mostrarán todos los nombres de las políticas dadas de alta en Viafirma Fortress, el grupo al que pertenece la política, la fecha de creación y la fecha de modificación.



Nombre	Grupo	Creada	Actualizada
Acrobat Reader		16/11/2018 11:49:15	16/11/2018 11:49:27
DGT-SAS	firmaprofesional	08/04/2019 08:45:52	02/12/2019 14:44:19
PRUEBA5		03/04/2019 12:56:34	03/04/2019 13:01:44
aaaaaa		13/02/2019 11:37:01	
cccc	dddddd	21/01/2019 10:47:49	21/01/2019 19:04:17
dddd		29/03/2019 09:33:22	29/03/2019 09:34:14
dgt		04/04/2019 15:07:17	04/04/2019 15:07:27
fortress-demo	viafirma	22/11/2019 14:11:58	22/11/2019 14:16:52
iiii		13/02/2019 11:40:11	
kkkkkkkkkkkkkkkk		17/01/2019 14:04:18	17/01/2019 14:04:20
llll	camerfirma	05/02/2019 12:46:51	05/02/2019 12:51:51
prueba	camerfirma	02/04/2019 13:34:52	02/04/2019 15:26:19
prueba2	camerfirma	02/04/2019 15:55:27	19/12/2019 14:26:25
prueba4		03/04/2019 12:42:22	03/04/2019 12:49:54
prueba5		03/04/2019 13:15:25	03/04/2019 14:24:21

Desde este listado se pueden realizar diversas acciones:

- **Buscar:** Utilizando la caja de búsqueda de la parte superior se podrá filtrar el contenido de la lista.
- **Ordenar listado:** Clicando en los diferentes títulos de las columnas del listado se modificará el orden del listado.
- **Editar política:** Haciendo clic sobre una política del listado y pulsando en la opción **"Editar"** accederemos al formulario de edición del política en cuestión (ver próxima sección).
- **Eliminar política:** Haciendo clic sobre una política del listado y pulsando en la opción **"Eliminar"** se procederá a la eliminación de dicho política (mostrando antes un mensaje de confirmación).

## Creación

Pulsando sobre las opciones **"Añadir política"** del listado de políticas, accederemos al formulario de creación de un política. Desde aquí se podrán definir los datos básicos del política.

**Nueva política**

Detalle

Nombre \*

Descripción

Grupo

X Cancelar    ✓ Aceptar

Un política está compuesto por:

- **Nombre:** Nombre descriptivo de la política
- **Descripción:** Descripción larga de la política
- **Grupo:** Identifica el grupo al que está asociada la política, si no se indica ningún grupo, la política será global. Si el usuario que está dando de alta la política tiene el Rol Administrador de n grupos, únicamente podrá dar de alta políticas asociadas a uno de los grupos que administra.

Los políticas, que no tienen un grupo asignado son globales, es decir:

- 1.- Únicamente las pueden administrar los administradores globales
- 2.- Las pueden utilizar todos los usuarios de la plataforma, sean globales o pertenecientes a un grupo

Los políticas asociados a un grupo:

- 1.- Las pueden administrar los administradores globales o los administradores de ese grupo
- 2.- Únicamente las pueden utilizar los usuarios que pertenezcan a ese grupo

Desde este formulario se pueden realizar dos acciones:

- **Aceptar:** Se guardan los datos de la política y se redirecciona al listado
- **Cancelar:** Se cancela la operación y se redirecciona al listado

## Edición

Pulsando sobre las opciones "*Editar*" del listado de políticas, accederemos al formulario de edición de una política. Desde aquí se podrán definir los datos y la configuración de una política.

viafirma  
fortress

Perfil  
Mis certificados  
Certificados delegados  
Mis delegaciones  
Autorizaciones pendientes  
Solicitudes de certificado  
Factores de autenticación  
Actividad  
Usuarios  
Sistemas Clientes  
Grupos  
Certificados  
Políticas de uso  
Cerrar sesión

Editar la política fortress-demo

Detalle

Nombre \* fortress-demo

Descripción fortress-demo

Grupo viafirma

Sistemas cliente autorizados

Sitios web autorizados

Aplicaciones autorizadas

Días de uso de certificado  
 El certificado se puede usar cualquier día

Horas de uso de certificado  
 El certificado se puede usar a cualquier hora

Seleccionar días

Seleccionar rango horario

Cancelar Aceptar

Las secciones disponibles (además de la edición de información básica de la política) en esta pantalla son:

- **Sistemas clientes autorizados:** Listado con los sistemas clientes configurados particularmente para la política.
- **Sitios webs:** Listado con los sitios web configurados particularmente para la política.
- **Aplicaciones:** Listado con las aplicaciones configuradas particularmente para la política.
- **Días de uso:** Selección de los días de uso configurados particularmente para la política.
- **Horas de uso:** Definición de la franja horaria configurada particularmente para la política.

Desde este formulario se pueden realizar dos acciones:


- **Aceptar:** Se guardan los datos de la política y se redirecciona al listado
- **Cancelar:** Se cancela la operación y se redirecciona al listado

## Administración

Desde esta sección se puede administrar el uso de Viafirma Fortress.

Para acceder a esta sección podemos pulsar la opción "Administración" del menú lateral (siempre visible en pantalla), o bien pulsar en el icono correspondiente de la [página principal de la aplicación](#).

La página inicial de esta sección muestra las distintas opciones de las que dispone Viafirma Fortress:



Desde cada una de estas opciones se pueden realizar distintas acciones:

- **Licencia:** Desde el apartado Licencia se puede instalar por primera vez o actualizar la licencia necesaria para el uso de la aplicación Viafirma Fortress.
- **Autoridades de certificación:** Desde el apartado 'Autoridades de certificación' se podrá consultar el listado de certificados de Autoridades de certificación con los que Fortress puede trabajar. En este listado aparecerán los certificados correspondientes a las cadenas de confianza (root y sucesivas subCAs) para cada uno de los certificados que puede emitir.
- **CA SUPPORT:** Permite gestionar los certificados que están bajo CASUPPORT.
- **RA:** Permite alojar las claves públicas que securizarán las comunicaciones entre Viafirma Fortress y las Autoridades de Registro (Ras) externas activadas a nivel de plataforma.
- **Certificate Support:** Opción disponible si se indica en los ficheros de propiedades la variable `fortress.signature.certificate_support_path`. Permite editar el fichero `certificate-support.json`
- **Sitios web KSP:** Permite gestionar las URLs que empleará el módulo KSP en lugar del CSP para acceder a los portales que requieran su empleo.
- **Idiomas:** Permite modificar los textos que se mostrarán en la aplicación. Requiere reinicio de la aplicación para activar los cambios.
- **Plantillas:** Ahora es posible editar las plantillas de correo. Para ello, se debe incluir en los ficheros de propiedades la variable `fortress.template_path`, en caso contrario, se mostrará el contenido de las plantillas pero no se podrán modificar.
- **Plantillas del grupo:** Permite a los administradores editar las plantillas de correo asociados a un grupo. Para activar esta opción será necesario indicar en los ficheros de propiedades la variable `fortress.template_path`, en caso contrario, se mostrará el contenido de las plantillas pero no podrán modificarse. Esta opción de administración será la única que le aparezca a un *Administrador de Grupo*.
- **Urls de descargas:** Permite gestionar las URLs que empleara cada grupo para los diferentes tipos de descarga que aparecieran en la sección de "Descargar" del menú.
- **Certificados TSA:** Permite gestionar los certificados que requiere la TSA a configurar. Para activar esta opción será

necesario indicar como true en los ficheros de propiedades la variable *fortress.configTsa*.

# Licencia

Desde esta sección puede consultar los datos de su licencia así como la fecha en la que expira su validez.



**Licencia**

Actualmente tiene instalada una licencia de Viafirma Fortress

Estado: Válida hasta:  
14/06/23 23:59:59

Los datos de su licencia son:

ID: 5d0e5add-ac6e-4106-8af2-c707ce08da38

Nombre: fortress - dev - 1

Descripción:

IPs permitidas: \*

URLs permitidas: \*

Validación remota: Sí

Configuración adicional de la licencia

- **Estado:**
- **ID:** Identificador de la licencia.
- **Nombre:** Nombre de la licencia.
- **Descripción:** Descripción (si la hubiere) de la licencia.
- **IPs permitidas:** Rango de IPs para las que es válida la licencia. El símbolo '\*' indicará que no existen restricciones.
- **URLs permitidas:** Conjunto de URLs para las que es válida la licencia. El símbolo '\*' indicará que no existen restricciones.
- **Validación remota:** Indica si es posible o no activar la licencia remotamente.

También puede consultar los datos correspondientes a una configuración adicional si la hubiere.

Además de la consulta, en esta sección, puede actualizar la licencia o volver a una versión previa de la aplicación.

# Autoridades de certificación

Desde esta sección se pueden gestionar los certificados de la cadena de confianza (root y respectivas subCAS) para cada uno de los certificados que puede emitir Fortress.

Alias	Número de Serie	Emisor	Sujeto	Fecha expi
<input type="checkbox"/> thomas signe root test	56a26d61b0904075852433cbae	Thomas Signe Root Test	Thomas Signe Root Test	15/03/203 12:03:29
<input type="checkbox"/> ca andes scd s.a. clase iii syc (ca andes scd s.a. clase iii)	401711bf70d1f629	CA ANDES SCD S.A. Clase III	CA ANDES SCD S.A. Clase III SYC	15/01/202 17:18:51
<input type="checkbox"/> opticrootca	44846893d2bc2299	OPTICROOTCA	OPTICROOTCA	29/05/204 14:22:17
<input type="checkbox"/> ac firmaprofesional - ca 1 (autoridad de certificación firmaprofesional cif a62634068)	533015e09a9eb866	Autoridad de Certificación Firmaprofesional CIF A62634068	AC Firmaprofesional - CA1	16/06/203 12:05:54
<input type="checkbox"/> avansi certificados digitales (avansi certificación)	4db4e5cb2c54496a	AVANSI CERTIFICACION	AVANSI CERTIFICADOS DIGITALES	16/05/204 10:48:31
<input type="checkbox"/> opticcatest	7dc228424063e20b	OPTICCATEST	OPTICCATEST	03/02/202 11:16:46
<input type="checkbox"/> entrust class 3 client ca - sha256 (entrust.net certification authority (2048))	55161515000000051ce160e	Entrust.net Certification Authority (2048)	Entrust Class 3 Client CA - SHA256	25/06/202 20:38:16
<input type="checkbox"/> izenpe.com - desarrollo	574f4dc6589bccbee31dadfa0	izenpe.com - DESARROLLO	izenpe.com - DESARROLLO	29/11/203 15:53:55
<input type="checkbox"/> sub ca test	702d63d3ee25a504a5a8b64e0e	AVANSI CERTIFICACION - TEST	VIAFIRMA QUALIFIED CERTIFICATES TEST CA de Certificados	14/05/204 02:00:00
<input type="checkbox"/> ca de certificados ssl ev - desarrollo (izenpe.com - desarrollo)	4e5058871b438f595b27c2508b	izenpe.com - DESARROLLO	CA de Certificados SSL EV - DESARROLLO	18/06/202 16:31:44
<input type="checkbox"/> ac raiz dnies 2	2b1bbcb61cf482452455d3d5e	AC RAIZ DNIE 2	AC RAIZ DNIE 2	27/09/204 12:26:05
<input type="checkbox"/> test ac firmaprofesional - infraestructura (test autoridad de certificación firmaprofesional cif a62634068)	32045a0a06c68f0c	TEST Autoridad de Certificación Firmaprofesional CIF A62634068	TEST AC Firmaprofesional - INFRAESTRUCTURA	30/06/204 14:14:13

Desde este listado se pueden consultar distintos datos:

- **Alias:** Nombre por el que se reconoce al certificado en trusted cacerts.
- **Número de serie:** Identificador único del certificado.
- **Emisor:** Entidad emisora del certificado.
- **Sujeto:** Información correspondiente al certificado.
- **Fecha expiración:** Fecha, a partir de la cual, la vida útil del certificado finaliza. Cuando un certificado ha expirado se muestra visualmente en color rojo.

Además, de la información de estos certificados, puede importar un certificado o un JKS a la aplicación, así como exportar el trusted cacerts o tan solo los certificados seleccionados.

Trusted cacerts se define como el contenedor de los certificados de la cadena de confianza.


# CA Support

Desde esta sección se puede acceder al servicio CASupport


CA SUPPORT		Json
CA		
▼ test		
▼ latam		
▼ do		
▼ CN=TEST AVANSI CERTIFICACION, O=AVANSI S.R.L. - RNC 130222509, L=DISTRITO NACIONAL - REPUBLICA DOMINICANA, C=DO		
C=DO, L=WWW.AVANSI.COM.DO, O=AVANSI S.R.L. - RNC 130222509, CN=TEST AVANSI CERTIFICADOS DIGITALES		
▼ C=DO, L=DISTRITO NACIONAL - REPUBLICA DOMINICANA, O=OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CN=OPTICTESTCA		
C=DO, L=DISTRITO NACIONAL - REPUBLICA DOMINICANA, O=OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CN=OPTICTESTSUBCA2		
▼ prod		
▼ latam		
▼ do		
▼ CN=AVANSI CERTIFICACION, O=AVANSI S.R.L. - RNC 130222509, L=DISTRITO NACIONAL - REPUBLICA DOMINICANA, C=DO		
CN=AVANSI CERTIFICADOS DIGITALES, O=AVANSI S.R.L. - RNC 130222509, L=WWW.AVANSI.COM.DO, C=DO		
CN=VIAFIRMA QUALIFIED CERTIFICATES, SERIALNUMBER=RNC 130222509, OU=VIAFIRMA DOMINICANA, O=AVANSI SRL, C=DO		
▼ CN=Camara de Santo Domingo ID CA, OU=digifirma, O=Camara de Comercio y Produccion de Santo Domingo		
CN=Camara de Santo Domingo ID CA, OU=Soluciones Digitales, O=CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO, C=DO		
▼ C=DO, L=DISTRITO NACIONAL - REPUBLICA DOMINICANA, O=OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CN=OPTICGROOTCA		
C=DO, L=DISTRITO NACIONAL - REPUBLICA DOMINICANA, O=OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, CN=OPTICSUBCA		

Esta pantalla tiene un carácter meramente informativo, ya que su función es única y exclusivamente mostrar al administrador los certificados que se encuentran bajo CASupport. En el listado, si está desplegado, podrá ver la jerarquía de los certificados desde el root hasta el certificado final.

También podrá consultar el JSON correspondiente a la estructura que aparece en el listado pulsando sobre el botón con icono de fichero de la segunda columna. En este caso se abrirá una nueva pantalla como la siguiente.



Para desplegar/plegar las estructuras, pulse sobre el botón que aparece en la tercera columna.



Finalmente, el botón "Actualizar" mostrará la información con los cambios más recientes.

# RA

Permite alojar las claves públicas que securizarán las comunicaciones entre Viafirma Fortress y las Autoridades de Registro (Ras) externas activadas a nivel de plataforma.

## Listado de RA

Nombre
 Importar clave pública

## Certificate Support

Opción disponible si se indica en los ficheros de propiedades la variable *fortress.signature.certificate\_support\_path*.  
Permite editar el fichero *certificate-support.json*.

### Certificate Support

```
{
  "version": "1.0.0",
  "updated": "1434406839",
  "properties": {
    "2.5.29.9": "subjectDirectoryAttributes",
    "2.5.29.14": "subjectKeyIdentifier",
    "2.5.29.15": "keyUsage",
    "2.5.29.16": "privateKeyUsagePeriod",
    "2.5.29.17": "subjectAlternativeName",
    "2.5.29.18": "issuerAlternativeName",
    "2.5.29.19": "basicConstraints",
    "2.5.29.20": "cRLNumber",
    "2.5.29.21": "reasonCode",
    "2.5.29.23": "instructionCode",
    "2.5.29.24": "invalidityDate",
    "2.5.29.27": "deltaCRLIndicator",
    "2.5.29.28": "issuingDistributionPoint",
    "2.5.29.29": "certificateIssuer",
    "2.5.29.30": "nameConstraints",
    "2.5.29.31": "cRLDistributionPoints",
    "2.5.29.32": "certificatePolicies",
    "2.5.29.33": "policyMappings",
    "2.5.29.35": "authorityKeyIdentifier",
    "2.5.29.36": "policyConstraints"
  }
}
```

Guardar Archivo

## Sitios web KSP

Permite gestionar las URLs que empleará el módulo KSP en lugar del CSP para acceder a los portales que requieran su empleo.

---

### Sitios web KSP

URL	Creada	Actualizada
agenciatributaria.gob.es	07/04/2022 09:04:42	
notificaciones.060.es	07/04/2022 09:00:46	

# Idiomas

Permite modificar los textos que se mostrarán en la aplicación. Requiere reinicio de la aplicación para activar los cambios.

## Idiomas

Predeterminado

```
# GLOBAL
global.refresh=Actualizar
global.change=Cambiar
global.search=Buscar ...
global.accept=Aceptar
global.cancel=Cancelar
global.create_subgroup=Crear subgrupo
global.edit=Editar ...
global.remove=Eliminar
global.select=Seleccionar
global.enable=Activar
global.disable=Desactivar
global.unlock=Desbloquear
global.details=Detalle ...
global.close=Cerrar
global.back=Volver
global.send=Enviar
global.next=Continuar
global.password.format.error.invalid_character=La contraseña admite letras, números y los siguientes caracteres |'!"<>.,?/-!@# $%^&* _+=
global.password.format.error.upperAndLowerAndNumber=La contraseña debe contener al menos una letra en minúscula, una letra en mayúscula y un número.
global.password.length.error=La contraseña debe tener entre {0} y {1} caracteres.
global.token.error=El enlace ya ha sido utilizado.
global.export_public_key=Exportar clave pública
global.resend_activation_email=Reenviar correo de activación
global.download=Descargar
global.policies=Restricciones de uso
global.policies.copy=Copiar restricciones de uso
global.export_csv=Exportar a CSV
global.export_json=Exportar a JSON
global.import_json=Importar a JSON
global.export_to_excel=Exportar a Excel
global.blockchain=blockchain
REVOKE=Revocado
DISABLED=Desactivado
ENABLED=Activo
global.termsAndConditions=Acepto los siguientes
global.termsAndConditionsLink=términos y condiciones
global.terms_and_conditions.title=Aceptación de términos y condiciones
global.terms_and_conditions.subtitle=Para poder hacer uso de {0}, es necesario que acepte los siguientes
```

Personalizado

login\_form.nickName=Código de usuario2

Guardar

Español



## Plantillas


Ahora es posible editar las plantillas de correo. Para ello, se debe incluir en los ficheros de propiedades la variable `fortress.template_path`, en caso contrario, se mostrará el contenido de las plantillas pero no se podrán modificar.

Al acceder a la sección Plantillas, se mostrará el listado de Plantillas de correo, permitiendo acceder al detalle.

## Plantillas

Nombre
activateUser.ftl
alertLockUser.ftl
certificateExpiration.ftl
certificateExpirationAdmins.ftl
certificateExpired.ftl
certificateExpiredAdmins.ftl

El usuario deberá seleccionar el idioma en el que desea ver traducido el texto contenido en la plantilla.



Una vez seleccionado el idioma, se mostrará el contenido de la plantilla donde el administrador podrá realizar las modificaciones oportunas.

## Plantillas

Buscar ...

## Nombre

activateUser.ftl  
alertLockUser.ftl  
certificateExpiration.ftl  
certificateExpirationAdmins.ftl  
certificateExpired.ftl  
certificateExpiredAdmins.ftl  
certificateRequest.ftl  
certificateRequestRestrictions.ftl  
certificateRestrictions.ftl  
clientCertificateRequest.ftl  
createOTP.ftl  
createPIN.ftl  
createSMS.ftl  
createUser.ftl  
delegationAgree.ftl  
delegationReject.ftl  
delegationRemoveOwner.ftl  
delegationRemoveReceiver.ftl

Detalle ...


```
<#include "header.ftl">  
We received a request for activating the account linked to the user  
<strong>${userCode}  
<#if fullName?has_content>  
  (${fullName!"")  
</#if>  
</strong>, on ${title}. If you did not request this, you can safely ignore this email. If  
you did request it, please click on the following button:  
<div style="text-align: center;">  
  <a href="${url}" style="display: inline-block; color: #ffffff; background-color:  
  #1D5582; border: solid 1px #1D5582; border-radius: 0px; box-sizing: border-box;  
  cursor: pointer; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: bold; margin: 0;  
  padding: 12px 25px; border-color: #1D5582;">Activar usuario</a>  
</div>  
<#include "footer.ftl">
```

Guardar


## Plantillas de grupo

Permite a los administradores editar las plantillas de correo asociados a un grupo. Para activar esta opción será necesario indicar en los ficheros de propiedades la variable `fortress.template_path`, en caso contrario, se mostrará el contenido de las plantillas pero no podrán modificarse.

Al acceder a la sección Administración del menú principal se mostrará la opción Plantillas de grupo.



Al pulsar sobre la opción Plantillas de grupo, se mostrará la pantalla de selección del grupo.




Una vez seleccionado el grupo, se mostrará el listado de Plantillas de correo, permitiendo acceder al detalle de las plantillas para el grupo en concreto.

## Plantillas del grupo :testAMC4321

Nombre
activateUser.ftl
alertLo  Detalle ...
certificateExpiration.ftl
certificateExpirationAdmins.ftl
certificateExpired.ftl
certificateExpiredAdmins.ftl
certificateRequest.ftl
certificateRequestRestrictions.ftl

El usuario deberá seleccionar el idioma en el que desea ver el contenido de la plantilla.



Una vez seleccionado el idioma, se mostrará el contenido de la plantilla donde el administrador podrá realizar las modificaciones oportunas.

## Plantillas

Buscar ...

## Nombre

activateUser.ftl  
alertLockUser.ftl  
certificateExpiration.ftl  
certificateExpirationAdmins.ftl  
certificateExpired.ftl  
certificateExpiredAdmins.ftl  
certificateRequest.ftl  
certificateRequestRestrictions.ftl  
certificateRestrictions.ftl  
clientCertificateRequest.ftl  
createOTP.ftl  
createPIN.ftl  
createSMS.ftl  
createUser.ftl  
delegationAgree.ftl  
delegationReject.ftl  
delegationRemoveOwner.ftl  
delegationRemoveReceiver.ftl


Detalle ...

```
<#include "header.ftl">
We received a request for activating the account linked to the user
<strong>${userCode}
<#if fullName?has_content>
  (${fullName!""})
</#if>
</strong>, on ${title}. If you did not request this, you can safely ignore this email. If
you did request it, please click on the following button:
<div style="text-align: center;">
  <a href="${url}" style="display: inline-block; color: #ffffff; background-color:
#1D5582; border: solid 1px #1D5582; border-radius: 0px; box-sizing: border-box;
cursor: pointer; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: bold; margin: 0;
padding: 12px 25px; border-color: #1D5582;">Activar usuario</a>
</div>
<#include "footer.ftl">
```


Guardar

## Urls de descargas

Esta sección permite gestionar las URLs que cada grupo usará para los distintos tipos de descarga disponibles en la sección "Descargar" del menú. Al acceder a la sección de Administración en el menú principal, encontrarás la opción **URLs de descargas**.



Al hacer clic en URLs de descargas, se abrirá la pantalla de selección de grupo.



Tras seleccionar el grupo, aparecerá un listado de las URLs de descarga asociadas, que se pueden editar o eliminar. También es posible crear nuevas URLs mediante el botón "Añadir URL de descarga".

### Urls de descargas

The screenshot shows a web interface for managing download URLs. At the top, there is a search bar labeled 'Buscar...'. Below it is a table with two columns: 'Tipo' and 'Url'. The table contains one row with 'windows' in the 'Tipo' column and 'https://example.com/' in the 'Url' column. To the right of the 'windows' entry, there are two buttons: 'Editar ...' (with a pencil icon) and 'Eliminar' (with a trash icon). At the bottom right of the table area, it says 'Total: 1'.


This close-up shows two buttons at the bottom of the interface: 'Exportar a CSV' and 'Añadir url de descarga'. The 'Añadir url de descarga' button is highlighted with a red rectangular box.

Al pulsar "Añadir URL de descarga", se abrirá una ventana emergente donde podrás añadir la URL, especificar su tipo y definir su contenido.

The screenshot shows the 'Añadir url de descarga' modal window. It has a title bar with a close button. Inside, there are two main fields: 'URL \*' with an empty text input box, and 'Tipo de Url \*' with a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of options: 'Windows', 'Windows 32bits', 'Citrix', 'MACos', 'Google Chrome', 'Firefox', 'Google Aunthenticator Android', 'Google Aunthenticator iOS', and 'Token Android'. The 'Token Android' option is currently selected and highlighted in blue. At the bottom right of the modal, there is a small counter '1-9/12'. The background interface is dimmed, showing the search bar and the 'Añadir url de descarga' button.

## Certificados TSA

Esta sección permite gestionar los certificados necesarios para la TSA. Al acceder a la sección de Administración en el menú principal, encontrarás la opción **Certificados TSA**.



Certificados TSA

Al hacer clic en Certificados TSA, se mostrará la lista de certificados para TSA. Podrás ver el detalle, eliminar o seleccionar estos certificados. También podremos importar los certificados mediante el botón "*Importar certificado*".

### Certificados para sellos de tiempo (TSA)

Buscar...

Número de Serie	Código	Emisor	Sujeto	Fecha expiración
<input type="checkbox"/> 73f83a2e501a560f65ef0faaab588b9f	563a6426aee1f7ee5eb	AC FNMT Usuarios	EIDAS CERTIFICADO PRUEBAS- ●●●99972C	11/03/2028 15:05:30

Total: 1

Importar certificado Eliminar certificados seleccionados

Al pulsar "*Importar certificado*", se nos abrirá una ventana emergente en la que seleccionaremos el fichero del certificado e introducir su contraseña.

Importar un certificado para TSA. ✕

**⚠ ADVERTENCIA**

RECUERDE O GUARDE EN LUGAR SEGURO ESTA CONTRASEÑA. EN CASO DE OLVIDO O EXTRAVÍO, DEBERÁ REVOCAR SU CERTIFICADO Y GENERAR UNO NUEVO.

Seleccionar fichero

Contraseña

# Alertas

Desde esta sección se puede obtener el resumen de las alertas que se han producido en la plataforma

Al acceder a la sección "alertas", se mostrará:

- Fecha en la que se ha producido la alerta
- Descripción de la alerta
- Usuario que ha producido la alerta

## Alertas

Fecha de inicio  Fecha de fin

Grupo  Tipo de alerta  Mensaje  Usuario  [Buscar ...](#)

Fecha	Mensaje	Usuario
08/11/2022 12:18:19	Usuario bloqueado por varios intentos de loqin fallidos.	admin
27/10/2022 10:52:44	Usuario bloqueado por varios intentos de loqin fallidos.	●●●11190X
27/10/2022 10:40:24	Usuario bloqueado por varios intentos de loqin fallidos.	●●●11190X
27/10/2022 10:38:08	Usuario bloqueado por varios intentos de loqin fallidos.	
27/10/2022 10:38:07	Usuario bloqueado por varios intentos de loqin fallidos.	●●●11190X
27/10/2022 10:21:34	Usuario bloqueado por varios intentos de loqin fallidos.	●●●11190X
04/10/2022 13:02:27	Usuario bloqueado por varios intentos de loqin fallidos.	A
21/09/2022 10:23:10	Usuario bloqueado por varios intentos de loqin fallidos.	mcorbera
31/08/2022 08:12:05	Usuario bloqueado por varios intentos de loqin fallidos.	Alf1
26/07/2022 10:20:40	Usuario bloqueado por varios intentos de loqin fallidos.	admin
19/07/2022 10:42:36	Usuario bloqueado por varios intentos de loqin fallidos.	admin

Total: 11

[Exportar a CSV](#)

# Generar QR App

Desde esta sección se puede acceder a la app de Fortress instalada en el móvil con el objetivo de configurar el entorno.

Para acceder a esta sección podemos pulsar la opción "Generar QR App" del menú lateral (siempre visible en pantalla), o bien pulsar en el icono correspondiente de la [página principal de la aplicación](#).

- Perfil
- Mis certificados
- Certificados delegados
- Mis delegaciones
- Autorizaciones pendientes
- Solicitudes de certificado
- Factores de autenticación
- Actividad
- Usuarios
- Sistemas Clientes
- Grupos
- Certificados
- Políticas de uso
- Administración
- Generar QR App**
- Descargas
- Cerrar sesión

v4.10.0-SNAPSHOTb948

## Generador de códigos de acceso a la APP

Accede a la APP de fortress instalada en tu telefono móvil para configurar este entorno de fortress.

Accede al botón con simbolo de QR, y escanea o introduce la información requerida. El código/qr es de un único uso.

QR:



Url: <https://ci.viafirma.com/fortress/>

Code: a5bd6b

Regenerar
OTAC

## Descargas

Desde esta sección se accederá a la página de descargas de Viafirma Fortress

Al acceder a la sección "descargas", se mostrará la página de descargas, desde donde los usuarios podrán descargar los siguientes recursos:

- Viafirma Fortress Desktop para Windows
- Viafirma Fortress Desktop Citrix 64bits
- Viafirma Fortress Desktop para macOS
- Extensiones para navegadores
  - Extensión de Google Chrome
  - Firefox
- Apps empleo de tokens OTP
  - App Google Authenticator
  - App Viafirma Token
- Fortress App

## **Términos y condiciones**

Desde esta sección se puede acceder a la página que contiene la información asociada a los términos y condiciones asociados a la plataforma

## Viafirma Fortress Desktop para Windows

Viafirma Fortress cuenta con un cliente (CSP), válido para Windows 7, 8 y 10 con el que podrás hacer uso de tus certificados centralizados en fortress de forma universal con cualquier otro sitio web o aplicación que lo requiera.

### Versión para entorno de producción

Puedes encontrar el enlace de descarga en la web oficial:

- <https://fortress.viafirma.com/>

### Versión para otros entornos

Esta versión está pensada para integradores y en general para poder conectar Viafirma Fortress Desktop con otro backend distinto al de producción mediante una opción de configuración que te permite introducir la URL deseada.

Puedes descargarlo desde el siguiente enlace:


- [Viafirma Fortress Desktop para INTEGRADORES](#)

### Manual para el diagnóstico de errores

#### • **Habilitación de los logs del navegador Chrome**

Para habilitar los logs del propio navegador cuando éste es Google Chrome hay que seguir los siguientes pasos:

1. Cierra cualquier instancia de Chrome que se esté ejecutando.
2. Haz clic con el botón derecho en el acceso directo de Chrome.
3. Selecciona Propiedades.
4. Al final de la línea Destino, añade la marca de línea de comandos `--enable-logging --v=1`.



Los registros de depuración se almacenan en el directorio de datos de usuario en un archivo llamado `chrome_debug.log`. Este archivo se sobrescribe cada vez que se reinicia Chrome. Por lo tanto, si se produce algún problema con el navegador, comprueba el registro antes de reiniciarlo. Para evitar que se sobrescriba el archivo, puedes moverlo al escritorio.

## Windows


La ubicación predeterminada, está en la carpeta de datos de la aplicación local:

- [Chrome] %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data
- [Chrome Beta] %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome Beta\User Data
- [Chrome Canary] %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome SxS\User Data
- [Chromium] %LOCALAPPDATA%\Chromium\User Data

Por ejemplo:

`C:\Users\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\chrome_debug.log`

*Ojo!!! la carpeta AppData normalmente está oculta, para poder ver las carpetas ocultas, deben pulsar: Ver→Mostrar→Elementos ocultos*



## • Comprobación del puerto Viafirma Desktop

Es necesario que los usuarios tengan permisos de ejecución sobre el ejecutable **com.viafirma.fortress.host.bat** alojado en `C:\Program Files\FortressDesktop\resources\`, para su comprobación es necesario realizar los siguientes pasos:

Abrir la aplicación Símbolo de Sistema (CMD) y acceder a la siguiente ruta:  
`cd C:\Program Files\FortressDesktop\resources\`

Ejecutar:  
`com.viafirma.fortress.host.bat`

```
C:\Program Files\FortressDesktop\resources>com.viafirma.fortress.host.bat
-{"text": "50678"}
C:\Program Files\FortressDesktop\resources>
```

*Si se muestra un error, en lugar del puerto habilitado, será necesario comprobar los puntos indicados a continuación*

## • Otras comprobaciones

- Desactivar antivirus del ordenador en el que se está produciendo el error.
- Probar si el error se reproduce con el navegador Internet Explorer. Debe ser este navegador y no otro.
- Comprobar si el error se produce en un equipo concreto.

## • Extensión del navegador no habilitada

1. La extensión no se encuentra instalada o no está activada. En cuyo caso será necesario seguir los pasos indicados en:


[Viafirma Fortress: Solución a extensión del explorador no activada](#)

2. La extensión se encuentra instalada y activada. Será necesario habilitar la recopilación de errores de la extensión, siguiendo los pasos indicados a continuación

## • Problema de comunicación con la extensión de Google Chrome

Para poder comprobar si hay algún problema con la extensión de Google Chrome, sería necesario:

1. Abrir navegador Google Chrome
2. Escribir `chrome://extensions/` y pulsar intro, para acceder a las extensiones de Google Chrome o seguir la secuencia de pantallas indicada a continuación.



3. En la parte superior derecha, habilitar el **Modo de desarrollador**



4. En la extensión de Fortress pulsar sobre el botón Detalles



5. Activar la recopilación de errores



6. Finalmente reiniciar Google Chrome, y volver a probar.

Si el error persiste, repetir los pasos 1, 2 y 4, aparecerá un nuevo botón Errores en la información de la extensión, enviarnos el error que aparece. (\*) Las rutas aquí mostradas son susceptibles de cambiar en las distintas versiones de la herramienta.

## • Incompatibilidad clientes Fortress Desktop

Si en los logs aparece el error "Client not found: xxxxx-desktop" indica que ese equipo ha tenido instalada una versión de Fortress Desktop apuntando a un backend diferente y ahora está dando problemas por la configuración guardada en la carpeta de su usuario. Es necesario desinstalar la versión actual.

*Es muy importante en este caso en concreto que eliminen la carpeta C:\Users{usuario}.fortress para eliminar la configuración de Fortress Desktop*

Finalmente, volver a descargar la versión de Fortress Desktop apuntando al repositorio correcto.

## • Error instalación dos versiones de Fortress Desktop

Las versiones de Fortress Desktop son incompatibles, en caso de instalarse dos versiones de Fortress Desktop, se producirán problemas de comunicación entre los distintos componentes, siempre es necesario desinstalar la versión previa. Si se instalan dos versiones de Fortress Desktop es posible que no permita desinstalar la última versión instalada. En los equipos en los que hayan tenido instalada las dos versiones, se puede eliminar el registro siguiendo los siguientes pasos:

1. Abrir la aplicación "Editor del registro".
2. Acceder a la carpeta  
`"Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\"`
3. Eliminar la carpeta que contiene una entrada "DisplayName" con valor "FortressDesktop" Siguiendo estos pasos debe desaparecer la entrada en el listado de aplicaciones instaladas. Una vez instaladas las versiones previas del producto, es posible realizar una instalación limpia, que permita la correcta interacción con los certificados gestionados en Fortress Desktop.